

pelipal

NEUTRALE FLÄCHENSPIEGEL

MADE IN GERMANY

S15 | S16 | S17 | S20




KORPUSQUALITÄT:
COMFORT N: Korpus mit 1,0 mm Kante


Korpusdekore



25
Weiß Glanz



37
Metall Nachbildung




70
Anthrazit Seidenglanz




88
Stahlgrau




171
Weiß Matt Touch




174
Hellgrau Hochglanz Touch



175
Hellgrau Matt Touch



172
Quarzgrau Hochglanz Touch



173
Quarzgrau Matt Touch



401
Graphit Struktur quer Nachbildung



424
Mokka Struktur quer



426
Castello Eiche quer Nachbildung



428
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



430
Sangallo Braun quer



432
Sangallo Grau quer



434
Pinie Ida quer Nachbildung



438
Riviera Eiche quer Nachbildung



440
Eiche Weiß quer Nachbildung



721
Oxid Hellgrau quer



723
Oxid Dunkelgrau quer

Neu

Neu

Neu

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
 Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
 Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Flächenspiegel-Übersicht

Abbildung S15-FSP 06



Funktionsspiegel inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten

Abbildung S16-FSP 21



Funktionsspiegel mit Glasablage inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten

	Breite in mm
S15-FSP 03	400
S15-FSP 04	500
S15-FSP 06	600
S15-FSP 08	700
S15-FSP 10	800
S15-FSP 12	900
S15-FSP 14	1000
S15-FSP 15	1000
S15-FSP 17	1100
S15-FSP 18	1100
S15-FSP 20	1200
S15-FSP 21	1200
S15-FSP 23	1300
S15-FSP 24	1300
S15-FSP 25	1400
S15-FSP 26	1400
S15-FSP 27	1500
S15-FSP 28	1500
S15-FSP 29	1600
S15-FSP 30	1600
S15-FSP 31	1700
S15-FSP 32	1700

	Breite in mm
S16-FSP 03	400
S16-FSP 04	500
S16-FSP 06	600
S16-FSP 08	700
S16-FSP 10	800
S16-FSP 12	900
S16-FSP 14	1000
S16-FSP 15	1000
S16-FSP 17	1100
S16-FSP 18	1100
S16-FSP 20	1200
S16-FSP 21	1200
S16-FSP 23	1300
S16-FSP 24	1300
S16-FSP 25	1400
S16-FSP 26	1400
S16-FSP 27	1500
S16-FSP 28	1500
S16-FSP 29	1600
S16-FSP 30	1600
S16-FSP 31	1700
S16-FSP 32	1700

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Flächenspiegel-Übersicht

Abbildung

S17-FSP 06



Funktionsspiegel mit umlaufender LED-Beleuchtung inkl. Touch-Schalter

	Breite in mm
S17-FSP 06	600
S17-FSP 08	700
S17-FSP 10	800
S17-FSP 12	900
S17-FSP 14	1000
S17-FSP 20	1200

Abbildung

S20-FSP 06



Neu

Funktionsspiegel inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte

	Breite in mm
S20-FSP 03	400
S20-FSP 04	500
S20-FSP 06	600
S20-FSP 08	700
S20-FSP 10	800
S20-FSP 12	900
S20-FSP 14	1000
S20-FSP 15	1000
S20-FSP 17	1100
S20-FSP 18	1100
S20-FSP 20	1200
S20-FSP 21	1200
S20-FSP 23	1300
S20-FSP 24	1300
S20-FSP 25	1400
S20-FSP 26	1400
S20-FSP 27	1500
S20-FSP 28	1500
S20-FSP 29	1600
S20-FSP 30	1600
S20-FSP 31	1700
S20-FSP 32	1700
S20-FSP 33	1800
S20-FSP 34	1800

Neutrale Funktionsspiegel ohne Glasablage



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	400	32	S15-FSP 03		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	500	32	S15-FSP 04		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	600	32	S15-FSP 06		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	700	32	S15-FSP 08		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 3x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	800	32	S15-FSP 10		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 3x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	900	32	S15-FSP 12		A++ - A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Neutrale Funktionsspiegel ohne Glasablage




Funktionsspiegel

auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	32	S15-FSP 14		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel

auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	32	S15-FSP 15		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel

auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1100	32	S15-FSP 17		A++ - A (1)	-		




Funktionsspiegel

auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1100	32	S15-FSP 18		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel

auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	S15-FSP 20		A++ - A (1)	-		




Funktionsspiegel

auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	S15-FSP 21		A++ - A (1)	-		


Neutrale Funktionsspiegel ohne Glasablage



Funktionsspiegel
 auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 3x 4W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1300	32	S15-FSP 23		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
 auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1300	32	S15-FSP 24		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
 auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 3x 4W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	32	S15-FSP 25		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
 auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	32	S15-FSP 26		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
 auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 3x 4W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1500	32	S15-FSP 27		A++ - A (1)	-		




Funktionsspiegel
 auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1500	32	S15-FSP 28		A++ - A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Neutrale Funktionsspiegel ohne Glasablage




Funktionsspiegel

auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1600	32	S15-FSP 29		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel

auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 4x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1600	32	S15-FSP 30		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel

auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1700	32	S15-FSP 31		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel

auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 4x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1700	32	S15-FSP 32		A++ - A (1)	-		


Neutrale Funktionsspiegel mit Glasablage



Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
 mit Sensorschalter unten mittig
 und Glasablageboden
 Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	400	32	S16-FSP 03		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
 mit Sensorschalter unten mittig
 und Glasablageboden
 Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	500	32	S16-FSP 04		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
 und Glasablageboden
 Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	600	32	S16-FSP 06		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
 und Glasablageboden
 Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	700	32	S16-FSP 08		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 3x 4W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
 und Glasablageboden
 Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	800	32	S16-FSP 10		A++ - A (1)	-		




Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 3x 4W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
 und Glasablageboden
 Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	900	32	S16-FSP 12		A++ - A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


Neutrale Funktionsspiegel mit Glasablage



Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
und Glasablageboden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	32	S16-FSP 14		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
und 2 Glasablageböden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	32	S16-FSP 15		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
und Glasablageboden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1100	32	S16-FSP 17		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
und 2 Glasablageböden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1100	32	S16-FSP 18		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 3x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
und Glasablageboden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	S16-FSP 20		A++ - A (1)	-		




Funktionsspiegel mit Glasablage
auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
und 2 Glasablageböden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	S16-FSP 21		A++ - A (1)	-		


Neutrale Funktionsspiegel mit Glasablage



Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 3x 4W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
 und Glasablageboden
 Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1300	32	S16-FSP 23		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
 und 2 Glasablageböden
 Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1300	32	S16-FSP 24		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 3x 4W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
 und Glasablageboden
 Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	32	S16-FSP 25		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
 und 2 Glasablageböden
 Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	32	S16-FSP 26		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 3x 4W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
 und Glasablageboden
 Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1500	32	S16-FSP 27		A++ - A (1)	-		




Funktionsspiegel mit Glasablage
 auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
 inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
 12V LED, LM LED, 2x 4W; 2x 3W
 mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
 und 2 Glasablageböden
 Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1500	32	S16-FSP 28		A++ - A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Neutrale Funktionsspiegel mit Glasablage




Funktionsspiegel mit Glasablage

auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 3x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
und Glasablageboden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1600	32	S16-FSP 29		A++ - A (1)	-		




Funktionsspiegel mit Glasablage

auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
und 2 Glasablageböden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1600	32	S16-FSP 30		A++ - A (1)	-		




Funktionsspiegel mit Glasablage

auf Trägerplatte für 1 Aufsatzleuchte
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 3x 4W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
und Glasablageboden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1700	32	S16-FSP 31		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel mit Glasablage

auf Trägerplatte für 2 Aufsatzleuchten
inkl. LED-Effektlicht seitlich und unten
12V LED; LM LED; 2x 4W; 1x 3W
mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss (5V, max. 1A)
und 2 Glasablageböden
Gesamttiefe: 132 mm

Dekor bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1700	32	S16-FSP 32		A++ - A (1)	-		

Neutrale Alu-Spiegel



Funktionsspiegel

Aluminium matt, mit umlaufendem LED-Effektlicht
12V LED, LM LED, 11W, 1050LM, 6500K
inkl. Touch-Schalter in der Spiegelfläche

Achtung: Nicht mit Aufsatzleuchten kombinierbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	600	30	S17-FSP 06		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel

Aluminium matt, mit umlaufendem LED-Effektlicht
12V LED, LM LED, 12W, 900LM, 6500K
inkl. Touch-Schalter in der Spiegelfläche

Achtung: Nicht mit Aufsatzleuchten kombinierbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	700	30	S17-FSP 08		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel

Aluminium matt, mit umlaufendem LED-Effektlicht
12V LED, LM LED, 13W, 1200LM, 6500K
inkl. Touch-Schalter in der Spiegelfläche

Achtung: Nicht mit Aufsatzleuchten kombinierbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	800	30	S17-FSP 10		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel

Aluminium matt, mit umlaufendem LED-Effektlicht
12V LED, LM LED, 14W, 1400LM, 6500K
inkl. Touch-Schalter in der Spiegelfläche

Achtung: Nicht mit Aufsatzleuchten kombinierbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	900	30	S17-FSP 12		A++-A (1)	-		




Funktionsspiegel

Aluminium matt, mit umlaufendem LED-Effektlicht
12V LED, LM LED, 14W, 1400LM, 6500K
inkl. Touch-Schalter in der Spiegelfläche

Achtung: Nicht mit Aufsatzleuchten kombinierbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	30	S17-FSP 14		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel

Aluminium matt, mit umlaufendem LED-Effektlicht
12V LED, LM LED, 15W, 1500LM, 6500K
inkl. Touch-Schalter in der Spiegelfläche

Achtung: Nicht mit Aufsatzleuchten kombinierbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	30	S17-FSP 20		A++ - A (1)	-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Neutrale Funktionsspiegel inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 400 mm
12V LED, LM LED, 4,8W, 245LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	400	32	S20-FSP 03		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 400 mm
12V LED, LM LED, 4,8W, 245LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	500	32	S20-FSP 04		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 400 mm
12V LED, LM LED, 4,8W, 245LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	600	32	S20-FSP 06		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 400 mm
12V LED, LM LED, 4,8W, 245LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	700	32	S20-FSP 08		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
12V LED, LM LED, 7,1W, 385LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	800	32	S20-FSP 10		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
12V LED, LM LED, 7,1W, 385LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	900	32	S20-FSP 12		A++ - A (1)	-		

Neutrale Funktionsspiegel inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
12V LED, LM LED, 7,1W, 385LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	32	S20-FSP 14		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
12V LED, LM LED, 9,7W, 510LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	32	S20-FSP 15		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 600 mm
12V LED, LM LED, 7,1W, 385LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1100	32	S20-FSP 17		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
12V LED, LM LED, 9,7W, 510LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1100	32	S20-FSP 18		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
12V LED, LM LED, 9,7W, 510LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	S20-FSP 20		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. 2 LEDplus Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 400 mm
12V LED, LM LED, 9,6W, 490LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	S20-FSP 21		A++ - A (1)	-		

Neutrale Funktionsspiegel inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
12V LED, LM LED, 9,7W, 510LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1300	32	S20-FSP 23		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. 2 LEDplus Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 400 mm
12V LED, LM LED, 9,6W, 490LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1300	32	S20-FSP 24		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
12V LED, LM LED, 9,7W, 510LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	32	S20-FSP 25		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. 2 LEDplus Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 400 mm
12V LED, LM LED, 9,6W, 490LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1400	32	S20-FSP 26		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
12V LED, LM LED, 9,7W, 510LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1500	32	S20-FSP 27		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. 2 LEDplus Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 400 mm
12V LED, LM LED, 9,6W, 490LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1500	32	S20-FSP 28		A++ - A (1)	-		

Neutrale Funktionsspiegel inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
12V LED, LM LED, 9,7W, 510LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1600	32	S20-FSP 29		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. 2 LEDplus Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm
12V LED, LM LED, 14,2W, 770LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1600	32	S20-FSP 30		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
12V LED, LM LED, 9,7W, 510LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1700	32	S20-FSP 31		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. 2 LEDplus Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm
12V LED, LM LED, 14,2W, 770LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1700	32	S20-FSP 32		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, Leuchtenbreite 900 mm
12V LED, LM LED, 9,7W, 510LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1800	32	S20-FSP 33		A++ - A (1)	-		



Funktionsspiegel
auf Trägerplatte
inkl. 2 LEDplus Aufsatzleuchten, Leuchtenbreite 600 mm
12V LED, LM LED, 14,2W, 770LM
mit Sensorschalter unten mittig

Dekor bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1800	32	S20-FSP 34		A++ - A (1)	-		

Aufsatzleuchten optional für Flächenspiegel (Leuchten nicht separat bestellbar)

	S15-FSP 03	S15-FSP 04	S15-FSP 06	S15-FSP 08	S15-FSP 10	S15-FSP 12	S15-FSP 14	S15-FSP 15	S15-FSP 17	S15-FSP 18	S15-FSP 20	S15-FSP 21	S15-FSP 23	S15-FSP 24	S15-FSP 25	S15-FSP 26	S15-FSP 27	S15-FSP 28	S15-FSP 29	S15-FSP 30	S15-FSP 31	S15-FSP 32
EB-LS-N			●	●	●	●	●		●		●		●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-O						●	●		●		●		●		●		●		●		●	
EB-LS-P											●		●		●		●		●		●	
EB-LS-AB-400F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AB-600F			●	●	●	●	●		●		●		●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AC-600F			●	●	●	●	●		●		●		●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AC-600H																						
EB-LS-AF-400F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AF-600F			●	●	●	●	●		●		●		●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AF-900F						●	●		●		●		●		●		●		●		●	
EB-LS-AG-400F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AG-400H																						
EB-LS-AG-600F			●	●	●	●	●		●		●		●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AG-600H																						
EB-LS-AG-900F						●	●		●		●		●		●		●		●		●	
EB-LS-AH-600F																						
EB-LS-AI-500F		●	●	●	●	●	●		●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AJ-600F																						
EB-LS-AJ-900F																						
EB-LS-AK-600F																						
EB-LS-AK-900F																						
EB-LS-AM-400F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AM-600F			●	●	●	●	●		●		●		●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AM-900F						●	●		●		●		●		●		●		●		●	
EB-LS-AM-1100F											●		●		●		●		●		●	
EB-LS-AN-350F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AN-600F			●	●	●	●	●		●		●		●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AN-900F						●	●		●		●		●		●		●		●		●	
EB-LS-AP-400F																						
EB-LS-AP-600F																						
EB-LS-AP-900F																						
EB-LS-AQ-600F			●	●	●	●	●		●		●		●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AQ-600H																						
EB-LS-AQ-900F						●	●		●		●		●		●		●		●		●	
EB-LS-AS-400F	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AS-600F			●	●	●	●	●		●		●		●	2●	●	2●	●	2●	●	2●	●	2●
EB-LS-AS-900F						●	●		●		●		●		●		●		●		●	

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

**Aufsatzleuchten optional für Flächenspiegel
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

	S16-FSP 03	S16-FSP 04	S16-FSP 06	S16-FSP 08	S16-FSP 10	S16-FSP 12	S16-FSP 14	S16-FSP 15	S16-FSP 17	S16-FSP 18	S16-FSP 20	S16-FSP 21	S16-FSP 23	S16-FSP 24	S16-FSP 25	S16-FSP 26	S16-FSP 27	S16-FSP 28	S16-FSP 29	S16-FSP 30	S16-FSP 31	S16-FSP 32
EB-LS-N			•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-O						•	•		•		•		•		•		•		•		•	
EB-LS-P											•		•		•		•		•		•	
EB-LS-AB-400F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AB-600F			•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AC-600F			•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AC-600H																						
EB-LS-AF-400F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AF-600F			•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AF-900F						•	•		•		•		•		•		•		•		•	
EB-LS-AG-400F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AG-400H																						
EB-LS-AG-600F			•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AG-600H																						
EB-LS-AG-900F						•	•		•		•		•		•		•		•		•	
EB-LS-AH-600F																						
EB-LS-AI-500F		•	•	•	•	•	•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AJ-600F																						
EB-LS-AJ-900F																						
EB-LS-AK-600F																						
EB-LS-AK-900F																						
EB-LS-AM-400F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AM-600F			•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AM-900F						•	•		•		•		•		•		•		•		•	
EB-LS-AM-1100F											•		•		•		•		•		•	
EB-LS-AN-350F	•	•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AN-600F			•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AN-900F						•	•		•		•		•		•		•		•		•	
EB-LS-AP-400F																						
EB-LS-AP-600F																						
EB-LS-AP-900F																						
EB-LS-AQ-600F			•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AQ-600H																						
EB-LS-AQ-900F						•	•		•		•		•		•		•		•		•	
EB-LS-AS-400F		•	•	•	•	•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AS-600F			•	•	•	•	•		•		•		•	2•	•	2•	•	2•	•	2•	•	2•
EB-LS-AS-900F						•	•		•		•		•		•		•		•		•	

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!