Zubehör

Handtuchhaken
Chrom Glanz
zum Anschrauben, klappbar
Mindestplatzbedarf: 110 mm

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
71	17	16	HHK5-70				-	-	-

Handtuchhalter
zur Wandmontage, 1-armig, ausziehbar, Chrom Glanz, Mindestplatzbedarf: 80 mm

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
		325	HHW1-32-CGL				-	-	-

Handtuchhalter
Chrom Glanz, zur Korpusmontage, 1-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
30	65	320	LE-HH4-320				-	-	-

Handtuchhalter
Chrom Glanz, zur Wandmontage, 1-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
		325	HHWE 2-325				-	-	-

Handtuchhalter
Chrom Glanz, zur Wandmontage, 2-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
48	60	345	HHWE 3-345				-	-	-



Handtuchhalter
Chrom Glanz
zur Korpusmontage, 1-armig
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
10	40	380	HH6-380-1				-	-	-

Zubehör



Handtuchhalter
Chrom Glanz
zur Korpusmontage, 2-armig
Mindestplatzbedarf: 150 mm

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
10	80	380	HH6-380-2				-	-	-

Handtuchhalter
Schwarz Matt
zur Korpusmontage, 1-armig
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
30	65	325	ZHH00832				-		



Handtuchhalter
Schwarz Matt
zur Korpusmontage
1-armig
Mindestplatzbedarf: 120 mm

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
10	40	380	ZHH01238				-		



Handtuchhalter
Schwarz Matt
zur Korpusmontage
2-armig
Mindestplatzbedarf: 150 mm

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
10	80	380	ZHH01338				-		

Einhebelmischer
Chrom Glanz
Ideal Standard

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
145	95	200	EHM-25-C				-	-	-

Einhebelmischer
Schwarz Matt, inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
162	47	157	ZEHM37				-		

Zubehör

Einhebelmischer
Schwarz Matt, inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

Achtung: Keine Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
260	45	155	ZEHM38				-		

Einhebelmischer
Chrom Glanz

Achtung: Keine Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
309	55	157	ZEHM39				-		

Einhebelmischer
Chrom Glanz, inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
200	50	175	ZEHM40				-		

Einhebelmischer
Chrom Glanz, inkl. Push-Open Ablaufgarnitur

Zugstange für herkömmliche Ablaufgarnituren/Clou-Überlaufsysteme ist im Lieferumfang enthalten!

Achtung: Armatur nicht für Niederdruckgeräte geeignet!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
150	42	140	ZEHM41				-		



LEDmotion
LED-Leuchte mit Bewegungssensor
zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln, 12V LED, LM LED, 3W
zur Montage unter Möbeln
von 400 mm - 699 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!
Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
52	370	128	LH30-SET 56				-	-	-



LEDmotion
LED-Leuchte mit Bewegungssensor
zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln, 12V LED, LM LED, 5W
zur Montage unter Möbeln
ab 700 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!
Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
52	670	128	LH30-SET 57				-	-	-

Zubehör



MusicZone
Soundmodul, mit Bluetooth-Steuerung
inkl. Körperschallwandler, 12V, 6W
zur Montage unter Möbeln
ab 450 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
43	400	128	SD01-SET 01				-	-	-



Light + MusicZone
LED-Leuchte, mit Bewegungssensor und Sound-Modul
mit Bluetooth-Steuerung, inkl. Körperschallwandler, 12V LED, LM LED, 10W
zur Montage unter Möbeln, ab 700 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!
Achtung! Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
52	670	128	SL01-SET 01				-	-	-

Waschtischkonsole
Chrom Glanz
1 Stück
für Waschtischplatten
Höheneinstellung bis 15mm möglich

Bitte mit 2 Schrauben befestigen!
Belastbar bis max. 100 kg

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
180	30	450	ZWK45018				-	-	-

Griffset
Schwarz
für einfach verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 2 Stück

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
7	40	23	ZDVSPSG1				-		

Griffset
Schwarz
für einfach verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 3 Stück

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
7	40	23	ZDVSPSG2				-		

Griffset
Schwarz
für doppelt verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 2 Stück

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
15	45	23	ZDVSPSG3				-		

Zubehör

Griffset
Schwarz
für doppelt verspiegelte Spiegelschränke

Set mit 3 Stück

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
15	45	23	ZDVSPSG4				-		

Aufsatzleuchten optional für SPS und Spiegel mit Effektbeleuchtung (Leuchten nicht separat bestellbar)

	LE-FSP 05	LE-FSP 08	LE-FSP 09	LE-FSP 10	LE-FSP 11	LE-FSP 23	LE-FSP 24	LE-FSP 25	LE-FSP 26	LE-SPS 16	LE-SPS 26	LE-SPS 56	LE-SPS 36	LE-SPS 46	LE-SPS 15	LE-SPS 25	LE-SPS 55	LE-SPS 35	LE-SPS 45	LE-SPSB 79	LE-SPSB 80	LE-SPSB 81	SEER 011 94	SEER 011 13	SDER 011 17
EB-LS-AG-400F	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
EB-LS-AG-600F	●	●	●	●	2●		●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
EB-LS-AG-900F				●	●		●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AM-400F	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
EB-LS-AM-600F	●	●	●	●	2●		●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
EB-LS-AM-900F				●	●		●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AN-350F	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
EB-LS-AN-600F	●	●	●	●	2●		●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
EB-LS-AN-900F				●	●		●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AP-400F	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
EB-LS-AP-600F	●	●	●	●	2●		●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
EB-LS-AP-900F				●	●		●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
EB-LS-AS-400F	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
EB-LS-AS-600F	●	●	●	●	2●		●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
EB-LS-AS-900F				●	●		●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AUF 40 E	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
ZAL AUF 60 E	●	●	●	●	2●		●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
ZAL AUF 90 E				●	●		●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AVF 60 E	●	●	●	●	2●		●	●	●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
ZAL AVF 90 E				●	●		●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL AZF 40 E	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
ZAL AZF 60 E	●	●	●	●	2●		●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
ZAL AZF 90 E				●	●		●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAL BAF 40 E	●	●	●	●	2●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
ZAL BAF 60 E	●	●	●	●	2●		●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	●	●	2●	●	●	2●	●	●	2●
ZAL BAF 90 E				●	●		●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZAKAYV18E-200-600F	●					●																			
ZAKAYV18E-601-800F		●								●					●										
ZAKAYV18E-801-1000F			●				●				●					●				●			●		
ZAKAYV18E-1001-1200F												●													
ZAKAYV18E-1201-1400F				●				●					●				●	●			●			●	
ZAKAYV18E-1401-1600F																									
ZAKAYV18E-1601-1800F					●				●					●					●			●			●
ZAL BBF 90 E				●	●		●	●	●			●		●			●		●	●	●	●	●	●	●
ZAL BBF 11 E				●	●			●	●			●		●			●		●		●	●		●	●
ZAL BCF 90 E				●	●		●	●	●			●		●			●		●	●	●	●	●	●	●
ZAL BCF 11 E				●	●			●	●			●		●			●		●		●	●		●	●

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 3W, 200LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	EB-LS-AM-400F				-	-	-

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
30	600	80	EB-LS-AM-600F				-	-	-

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	EB-LS-AM-900F				-	-	-

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 3,6W, 387LM, 6300K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
45	400	100	EB-LS-AG-400F				-	-	-

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 5,4W, 566LM, 6300K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
45	600	100	EB-LS-AG-600F				-	-	-

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 8,1W, 753LM, 6300K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
45	900	100	EB-LS-AG-900F				-	-	-

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 6W, 565LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
25	350	106	EB-LS-AN-350F				-	-	-

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 11W, 1050LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
25	600	106	EB-LS-AN-600F				-	-	-

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 15W, 1500LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
25	900	106	EB-LS-AN-900F				-	-	-

Aufsatzleuchte
Anthrazit gebürstet
12V LED, LM LED, 8W, 300LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
35	400	112	EB-LS-AS-400F				-	-	-

Aufsatzleuchte
Anthrazit gebürstet
12V LED, LM LED, 10,5W, 380LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
35	600	112	EB-LS-AS-600F				-	-	-

Aufsatzleuchte
Anthrazit gebürstet
12V LED, LM LED, 13W, 450LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
35	900	112	EB-LS-AS-900F				-	-	-

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 13W, 1050LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
15	600	111	ZALAVF60E				-	-	-

Aufsatzleuchte
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 18W, 1450LM, 6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
15	900	111	ZALAVF90E				-	-	-

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Schwarz Matt
12V LED, LM LED, 5,8W, 235LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALBAF40E				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Schwarz Matt
12V LED, LM LED, 8,7W, 325LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
26	600	122	ZALBAF60E				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Schwarz Matt
12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
26	900	122	ZALBAF90E				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 13W, 1380-1480LM, 3000-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
42	900	105	ZALBBF90E				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 15W, 1630-1750LM, 3000-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
42	1095	105	ZALBBF11E				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Schwarz Matt
12V LED, LM LED, 13W, 1380-1480LM, 3000-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
42	900	105	ZALBCF90E				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Schwarz Matt
12V LED, LM LED, 15W, 1630-1750LM, 3000-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
42	1095	105	ZALBCF11E				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 4,8W, 245LM, 3000-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu!

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	EB-LS-AP-400F				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 7,1W, 385LM, 3000-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu!

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
30	600	80	EB-LS-AP-600F				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 9,7W, 510LM, 3000-6500K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu!

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	EB-LS-AP-900F				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Aluminium matt
12V LED, LM LED, 5,8W, 235LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALAUF40E				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Aluminium matt
12V LED, LM LED, 8,7W, 325LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
26	600	122	ZALAUF60E				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Aluminium matt
12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6400K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
26	900	122	ZALAUF90E				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 8W, 662LM, 3000-6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALAZF40E				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 12W, 916LM, 3000-6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
26	600	122	ZALAZF60E				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz
12V LED, LM LED, 18W, 1378LM, 3000-6000K
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

Neu

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Anschlag	Korpusausführung		PG 1	PG 2	PG 3
26	900	122	ZALAZF90E				-		
			ZCS005E				-		
			ZCS006E				-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Acrylkranz LEDplus-fähig
12V LED, LM LED, 8,28-25,56W, 599-1907LM, 3000-6000K
variable Breite 200-1800 mm

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Neu

Breite des Acrylkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschrankes!
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	**Bestell-Text**	Korpusausführung	EEK	PG 2	PG 3	PG 4
8	600	135	**ZAKAYV18E**	**Grundwert**		**-**		
8	600-1800	135	ZAKAYV18E	Aufpreis je angefangene 100 mm		-		
			ZCS005E			-		
			ZCS006E			-		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!