

SERIE 7200

MADE IN GERMANY



SERIE 7200

Waschtischunterschrank-Funktionen

- mittlerer Auszug immer mit Griffleiste
- seitliche Elemente mit Push-to-Open Funktion
- verschiedene Varianten (siehe Artikelbeschreibungen)

Beispiel: W16PMEX85




Bild zeigt Waschtischunterschrank mit Drehtür, Frontfarbe Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung



Bild zeigt Waschtischunterschrank mit Auszug, Frontfarbe Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung

Front umlaufend
Griff: Siehe Detailbeschreibung



Frontdekore PG 1

Melaminplatte mit ABS-Kante



6632
Linea Eiche Hell
aufrecht Nachbil-
dung*



6633
Linea Eiche
Dunkel aufrecht
Nachbildung*

* Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik




Frontdekore PG 2


MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung



456
Weiß Matt Select



457
Quarzgrau Matt
Select




464
Kaschmir Matt
Select

SERIE 7200

Waschtischplatten

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärken 18 mm und 28 mm)



Oxid Hellgrau



Oxid Dunkelgrau



Riviera Eiche
Nachbildung




Eiche Ribbeck
Nachbildung



Schiefer
Nachbildung



Halifax Eiche
Nachbildung



Weiß Matt




Tropea Eiche
Nachbildung




Sandstein Struktur
Nachbildung



Schwarz Matt



Kaschmir Matt



Quarzgrau Matt

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärke 18 mm)



Weiß Matt
Kante: Eiche /
Weiß

Keramik-Aufsatzbecken



Weiß Glanz



Schwarz Matt

Solid Surface-Aufsatzbecken



Weiß Matt

Griffe



Variante R3
Weiß Matt



Variante M3
Alu Matt



Variante H3
Schwarz Matt



Variante U2
Chrom Glanz




Aufsatzbecken-Übersicht

Aufsatzbecken


Breite 360 mm

BAECM03CL127701




Breite 480 mm

BAEN003M08010A




Breite 500 mm

BAEI68E0301




Breite 550 mm

BAEI69E0299




Breite 600 mm

BAEI70E0298




Breite 600 mm

BAETU09079200



Breite 600 mm

BAETU1007920001



Unterbau 872 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701			602		



Solid Surface-Aufsatzbecken
Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen. Details finden Sie bei den variablen Waschtischplatten.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A			1380		



Keramik-Aufsatzbecken
Ideal Standard Connect Air Cube
Weiß Glanz (01)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
100	500	450	BAEI68E0301			720		



Keramik-Aufsatzbecken
Ideal Standard Connect Air Cube
Weiß Glanz (01)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
100	550	460	BAEI69E0299			820		



Keramik-Aufsatzbecken
Ideal Standard Connect Air Cube
Weiß Glanz (01)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
100	600	460	BAEI70E0298			818		

Unterbau 872 mm



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		1092		




Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		900		



Waschtischplatte

rund

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt

inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	872	508	PME188750HR13		450		
28	872	508	PME288750HR13		460		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)


Hahnlochbohrung separat bestellen.

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)

Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		50		



Waschtischunterschrank

rund


inkl. Raumparsiphon

1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt

2 Drehtüren seitlich


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	856	500	W14PMEX85		2945	3148	

Unterbau 872 mm




Waschtischunterschrank
rund
inkl. Raumparsiphon
1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt
1 Auszug seitlich (links), 1 Drehtür seitlich (rechts)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	856	500	W15PMEX85			3260	3460	



Waschtischunterschrank
rund
inkl. Raumparsiphon
1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt
1 Drehtür seitlich (links), 1 Auszug seitlich (rechts)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	856	500	W16PMEX85			3260	3460	



Waschtischunterschrank
rund
inkl. Raumparsiphon
1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt
2 Auszüge seitlich

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	856	500	W17PMEX85			3415	3618	

Unterbau 1072 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)

ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		602		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt

ohne Armaturbohrung

inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen. Details finden Sie bei den variablen Waschtischplatten.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		1380		



Keramik-Aufsatzbecken

Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
100	500	450	BAEI68E0301		720		



Keramik-Aufsatzbecken

Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
100	550	460	BAEI69E0299		820		



Keramik-Aufsatzbecken

Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
100	600	460	BAEI70E0298		818		

Unterbau 1072 mm



Keramik-Aufsatzbecken

Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200		1092		



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001		900		



Waschtischplatte

rund

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken



Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1072	508	PME181050HR13		515		
28	1072	508	PME281050HR13		525		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)


Hahnlochbohrung separat bestellen.

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)

Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		50		




Waschtischunterschrank

rund

inkl. Raumparsiphon
1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt
2 Drehtüren seitlich

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1056	500	W14PMEX10		3048	3265	

Unterbau 1072 mm



Waschtischunterschrank


rund

inkl. Raumparsiphon

1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt

1 Auszug seitlich (links), 1 Drehtür seitlich (rechts)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1056	500	W15PMEX10		3360	3575	



Waschtischunterschrank


rund

inkl. Raumparsiphon

1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt

1 Drehtür seitlich (links), 1 Auszug seitlich (rechts)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1056	500	W16PMEX10		3360	3575	



Waschtischunterschrank

rund

inkl. Raumparsiphon

1 Auszug, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt

2 Auszüge seitlich

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1056	500	W17PMEX10		3515	3730	

Unterbau 1372 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz (01)

ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701		602		



Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt

ohne Armaturbohrung

inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen. Details finden Sie bei den variablen Waschtischplatten.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A		1380		



Keramik-Aufsatzbecken


Ideal Standard Connect Air Cube

Weiß Glanz (01)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
100	500	450	BAEI68E0301		720		



Waschtischplatte rund

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt

inkl. Ausschnitt für im Katalog abgebildete Aufsatzbecken



Bitte Dekor angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
18	1372	508	PMD181350HR13		615		
28	1372	508	PMD281350HR13		635		

Aufpreis Hahnlochbohrung

Durchmesser 35mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Hahnlochbohrung separat bestellen.


Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____ (Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)

Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1		50		


Unterbau 1372 mm



Waschtischunterschrank rund

inkl. Raumparsiphon
2 Auszüge, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt
2 Drehtüren seitlich


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1356	500	W99PMDX13			4230	4480	



Waschtischunterschrank rund

inkl. Raumparsiphon
2 Auszüge, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt
1 Auszug seitlich (links), 1 Drehtür seitlich (rechts)


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1356	500	W98PMDX13	L/R		4425	4675	



Waschtischunterschrank rund

inkl. Raumparsiphon
2 Auszüge, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt
1 Drehtür seitlich (links), 1 Auszug seitlich (rechts)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1356	500	W97PMDX13	L/R		4425	4675	



Waschtischunterschrank rund


inkl. Raumparsiphon
2 Auszüge, inkl. Innenauszug mit Siphonausschnitt
2 Auszüge seitlich

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
482	1356	500	W96PMDX13			4615	4865	

Beimöbel finden Sie im Kapitel „Universelle Beimöbel“.

Kunde:	Lieferant:	Datum:
	PELIPAL GmbH Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2 33189 Schlangen	Laufzeit: Lieferzeit: 30 Arbeitstage Tel.: 05252/848-0 Fax: 05252/848-158 Mindestbestellwert: Frachtkosten: Incoterm:
Punkte		

Block:



Maß in mm:
1072/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung (6632 - PG 1)
Korpusfarbe:	/
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	Sandstein Struktur Nachbildung (1468)
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	H3
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-7200-F1-V1-1-Ret

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

SERIE 7200

Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:

Incoterm:


30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Punkte

Block:



Maß in mm:

872

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front: Quarzgrau Matt Select (457 - PG 2)

Korpusfarbe: /

Akzentfarbe: /

Korpusausführung: Comfort E

Schubkasten: Metallzarge mit Softeinzug

WT-Plattenfarbe: Quarzgrau Matt (1173)

Stollenfarbe: /

Griff/Knopf: H3

Montage: wandhängend


Archiv-Nr.: 1-7200-F2-2

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kunde:	Lieferant:	Datum:
	PELIPAL GmbH Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2 33189 Schlangen	Laufzeit: Lieferzeit: 30 Arbeitstage Tel.: 05252/848-0 Fax: 05252/848-158 Mindestbestellwert: Frachtkosten: Incoterm:
Punkte		

Block:



Maß in mm:



600/1372

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung (6633 - PG 1)
Korpusfarbe:	/
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	Schwarz Matt (1179)
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	H3
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-7200-R1-V1-1

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!


Kombinationsbeispiele				
Breite 872 mm			Breite 1072 mm	
		Punkte		Punkte
1.1		PG 1	PG 2	
	S17-FSP 10	584	584	
	W14PMEX85	2945	3148	
	BAEI68E0301	720	720	
	PME188750HR13	450	450	
		4699	4902	
2.1		PG 1	PG 2	
	S17-FSP 14	620	620	
	W14PMEX10	3048	3265	
	BAEI68E0301	720	720	
	PME181050HR13	515	515	
		4903	5120	

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele

Breite 1372 mm

Punkte

3.1		PG 1	PG 2
	S17-FSP 20	694	694
	W99PMDX13	4230	4480
	BAEI68E0301	1440	1440
	PMD181350HR13	615	615
		6979	7229

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.