

BELEUCHTUNG

MADE IN GERMANY



Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-...** oder **...E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten! Nachfolgend zwei Bestellbeispiele:

Artikel-Nr. **EB-LS-AG-400F** ohne Trafo Artikel-Nr. **LS-AG-400F** inkl. Trafo
Artikel-Nr. **ZALBCF60E** ohne Trafo Artikel-Nr. **ZALBCF60** inkl. Trafo

Leuchtmittel teilweise nicht austauschbar, alle Leuchten / elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden.

Chromglanz EB-LS-AF-600F



Chromglanz EB-LS-AF-900F



Chromglanz EB-LS-AG-400F



Chromglanz EB-LS-AG-600F



Chromglanz EB-LS-AG-900F



Aufsatzleuchten LEDplus fähig**Chromglanz****EB-LS-AM-400F****Chromglanz****EB-LS-AM-600F****Chromglanz****EB-LS-AM-900F****Chromglanz****EB-LS-AM-1100F****Silber gebürstet****EB-LS-AQ-600F****Silber gebürstet****EB-LS-AQ-900F**

ZALAU60E



ZALAUF90E



ZALAWF60E



ZALAWF90E



Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Chromglanz

ZALAZF40E



Chromglanz

ZALAZF60E



Chromglanz

ZALAZF90E



Chromglanz

ZALBBF60E



Chromglanz

ZALBBF90E




Chromglanz

ZALBBF11E



ZALBCF90E



ZALBCF11E



ZAKAYV18E



variable Breite

Übersicht Holzkränze für SPS mit LEDplus fähiger Beleuchtung

Chromglanz

ZKB06VC18E



variable Breiten, fixes Lichtprofil
Dekor entspricht SPS

Schwarz Matt

ZKB01VS79E



variable Breiten, 2 Strahler
Dekor entspricht SPS

Schwarz Matt

ZKB02VS11E



variable Breiten, 3 Strahler
Dekor entspricht SPS

Schwarz Matt

ZKB03VS14E



variable Breiten, 4 Strahler
Dekor entspricht SPS

Schwarz Matt

ZKB04VS18E



variable Breiten, 5 Strahler
Dekor entspricht SPS

Übersicht Holzkränze für SPS mit LEDplus fähiger Beleuchtung

Chromglanz ZKB01VC79E



variable Breiten, 2 Strahler
Dekor entspricht SPS

Chromglanz ZKB02VC11E



variable Breiten, 3 Strahler
Dekor entspricht SPS

Chromglanz ZKB03VC14E



variable Breiten, 4 Strahler
Dekor entspricht SPS

Chromglanz ZKB04VC18E



variable Breiten, 5 Strahler
Dekor entspricht SPS

Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
55	600	90	EB-LS-AF-600F		12V	7,4W	809-878LM	3000-6200K	264		
55	600	90	LS-AF-600F		12V	7,4W	809-878LM	3000-6200K	374		
			ZCS005E						115		
			ZCS006E						115		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
55	900	90	EB-LS-AF-900F		12V	10,4W	1124-1224LM	3000-6200K	298		
55	900	90	LS-AF-900F		12V	10,4W	1124-1224LM	3000-6200K	408		
			ZCS005E						115		
			ZCS006E						115		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	400	100	EB-LS-AG-400F		12V	3,6W	400-403LM	2900-6400K	298		
45	600	100	EB-LS-AG-600F		12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	320		
45	900	100	EB-LS-AG-900F		12V	8,1W	900-940LM	2900-6400K	360		
45	400	100	LS-AG-400F		12V	3,6W	400-403LM	2900-6400K	408		
45	600	100	LS-AG-600F		12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	430		
45	900	100	LS-AG-900F		12V	8,1W	900-940LM	2900-6400K	470		
			ZCS005E						115		
			ZCS006E						115		

Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	EB-LS-AM-400F		12V	1,9W	275LM	3000-6500K	240		
30	600	80	EB-LS-AM-600F		12V	2,9W	410LM	3000-6500K	260		
30	400	80	LS-AM-400F		12V	1,9W	275LM	3000-6500K	350		
30	600	80	LS-AM-600F		12V	2,9W	410LM	3000-6500K	370		
			ZCS005E						115		
			ZCS006E						115		

Aufsatzleuchten LEDplus fähig



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo
EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	EB-LS-AM-900F		12V	4,7W	670LM	3000-6500K	340		
30	1100	80	EB-LS-AM-1100F		12V	9,6W	1100-1155LM	2900-6400K	470		
30	900	80	LS-AM-900F		12V	4,7W	670LM	3000-6500K	450		
30	1100	80	LS-AM-1100F		12V	9,6W	1100-1155LM	2900-6400K	580		
			ZCS005E						115		
			ZCS006E						115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Silber gebürstet
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo
EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	600	100	EB-LS-AQ-600F		12V	7,92W	690LM	3000-6000K	250		
45	900	100	EB-LS-AQ-900F		12V	11W	964LM	3000-6000K	295		
45	600	100	LS-AQ-600F		12V	7,92W	690LM	3000-6000K	360		
45	900	100	LS-AQ-900F		12V	11W	964LM	3000-6000K	405		
			ZCS005E						115		
			ZCS006E						115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Aluminium Matt
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo
EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALAU40E		12V	6W	504LM	2700-6500K	305		
26	600	122	ZALAU60E		12V	8,3W	756LM	2700-6500K	332		
26	900	122	ZALAU90E		12V	11,3W	1134LM	2700-6500K	366		
26	400	122	ZALAU40		12V	6W	504LM	2700-6500K	415		
26	600	122	ZALAU60		12V	8,3W	756LM	2700-6500K	442		
26	900	122	ZALAU90		12V	11,3W	1134LM	2700-6500K	476		
			ZCS005E						115		
			ZCS006E						115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Schwarz Matt
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo
EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	ZALAWF40E		12V	1,9W	275LM	3000-6500K	245		
30	600	80	ZALAWF60E		12V	2,9W	410LM	3000-6500K	255		
30	400	80	ZALAWF40		12V	1,9W	275LM	3000-6500K	355		
30	600	80	ZALAWF60		12V	2,9W	410LM	3000-6500K	365		
			ZCS005E						115		
			ZCS006E						115		

Aufsatzleuchten LEDplus fähig



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Schwarz Matt

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	ZALAWF90E		12V	4,7W	670LM	3000-6500K	288		
30	900	80	ZALAWF90		12V	4,7W	670LM	3000-6500K	398		
			ZCS005E						115		
			ZCS006E						115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALAZF40E		12V	8W	662LM	3000-6000K	310		
26	400	122	ZALAZF40		12V	8W	662LM	3000-6000K	420		
			ZCS005E						115		
			ZCS006E						115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	600	122	ZALAZF60E		12V	12W	916LM	3000-6000K	365		
26	900	122	ZALAZF90E		12V	18W	1378LM	3000-6000K	420		
26	600	122	ZALAZF60		12V	12W	916LM	3000-6000K	475		
26	900	122	ZALAZF90		12V	18W	1378LM	3000-6000K	530		
			ZCS005E						115		
			ZCS006E						115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig

Chrom Glanz

für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo

EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	600	105	ZALBBF60E		12V	9,5W	980LM	3000-6500K	290		
42	600	105	ZALBBF60		12V	9,5W	980LM	3000-6500K	400		
			ZCS005E						115		
			ZCS006E						115		

Aufsatzleuchten LEDplus fähig



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo
EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	900	105	ZALBBF90E			12V	13,7W	1380-1480LM	3000-6500K	345		
42	1095	105	ZALBBF11E			12V	16W	1630-1750LM	3000-6500K	375		
42	900	105	ZALBBF90			12V	13W	1380-1480LM	3000-6500K	455		
42	1095	105	ZALBBF11			12V	15W	1630-1750LM	3000-6500K	485		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Schwarz Matt
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo
EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	600	105	ZALBCF60E			12V	9,5W	980LM	3000-6500K	300		
42	600	105	ZALBCF60			12V	9,5W	980LM	3000-6500K	410		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Schwarz Matt
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose
oder Spiegel inkl. Schalter/LED Trafo
EB-... oder **...E** = Einbauartikel ohne Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	600	105	ZALBCF90E			12V	13,7W	1380-1480LM	3000-6500K	355		
42	1095	105	ZALBCF11E			12V	16W	1630-1750LM	3000-6500K	395		
42	600	105	ZALBCF90			12V	13W	1380-1480LM	3000-6500K	465		
42	1095	105	ZALBCF11			12V	15W	1630-1750LM	3000-6500K	505		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		

LEDplus fähiger Acrylkranz variabel für Spiegelschränke und Spiegel



Acrylkranz LEDplus-fähig
variable Breite 200-1800 mm

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Breite des Acrylkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschranks!
Nicht separat bestellbar!

12V
948-2212LM
5,5-17,5W
3000-6500K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		PG 1	PG 2	PG 3
8	600	135	ZAKAYV18E	Grundwert	414		
8	600-1800	135		Aufpreis je angefangene 100 mm	32		
			ZCS005E		115		
			ZCS006E		115		

Spiegelschrank Kranz mit LEDplus-fähigem Vierkant-Profil



Holzkranz
mit LEDplus-fähigen Lichtprofil 16 mm Stärke
Chrom Glanz

Breite des Holzkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschranks
plus 2mm Überstand pro Seite!

Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.

Nicht separat bestellbar!

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

12V
1047LM/LFM
9W/LFM
2900-6400K

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		PG 1	PG 2	PG 3
16	400	185	ZKB06VC18E	Grundwert	235		
16	400-1832	185		Aufpreis je angefangene 100 mm	20		
			ZCS005E		115		

Spiegelschrank Strahlerkranz mit LEDplus-fähigen Strahlern



Holzkranz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
2 Strahler
Schwarz Matt

12V
240LM
4W
2700-6500K

Breite des Holzkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschranks
plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!
Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
10	400-799	270	ZKB01VS79E		205		
-			ZCS005E		115		



Holzkranz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
3 Strahler
Schwarz Matt

12V
360LM
6W
2700-6500K

Breite des Holzkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschranks
plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!
Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
10	800-1199	270	ZKB02VS11E		238		
-			ZCS005E		115		



Holzkranz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
4 Strahler
Schwarz Matt

12V
480LM
8W
2700-6500K

Breite des Holzkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschranks
plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!
Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
10	1200-1499	270	ZKB03VS14E		266		
-			ZCS005E		115		



Holzkranz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
5 Strahler
Schwarz Matt

12V
600LM
10W
2700-6500K

Breite des Holzkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschranks
plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!
Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
10	1500-1800	270	ZKB04VS18E		330		
-			ZCS005E		115		

Spiegelschrank Strahlerkranz mit LEDplus-fähigen Strahlern



Holzkrantz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
2 Strahler
Chrom Glanz

12V
240LM
4W
2700-6500K

Breite des Holzkrantzes entspricht immer der Breite des Spiegelschranks plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!
Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
10	400-799	270	ZKB01VC79E		205		
-			ZCS005E		115		



Holzkrantz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
3 Strahler
Chrom Glanz

12V
360LM
6W
2700-6500K

Breite des Holzkrantzes entspricht immer der Breite des Spiegelschranks plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!
Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
10	800-1199	270	ZKB02VC11E		238		
-			ZCS005E		115		



Holzkrantz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
4 Strahler
Chrom Glanz

12V
480LM
8W
2700-6500K

Breite des Holzkrantzes entspricht immer der Breite des Spiegelschranks plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!
Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
10	1200-1499	270	ZKB03VC14E		266		
-			ZCS005E		115		



Holzkrantz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
5 Strahler
Chrom Glanz

12V
600LM
10W
2700-6500K

Breite des Holzkrantzes entspricht immer der Breite des Spiegelschranks plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!
Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Spiegelschränken

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
10	1500-1800	270	ZKB04VC18E		330		
-			ZCS005E		115		

Sensorschalter



Touch-Schalter
zum Einbau in Spiegel
zur Steuerung von Aufsatz- und Kranzbeleuchtungen
inkl. Verteilerdose und Einbau

Einbauposition immer rechts unten
bei variablen Artikeln ist Positionsänderung mit Positionsskizze möglich
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			SCHALT-EB 03			160		



LEDplus Sensorschalter
zur Steuerung von LEDplus
Beleuchtung(en)
für Spiegelschränke

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			ZCS005E			115		



LEDplus Sensorschalter
zur Steuerung von LEDplus
Beleuchtung(en)
für Spiegel

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			ZCS006E			115		



LEDplus Sensorschalter
zur Steuerung von LEDplus
Beleuchtung(en)
für Spiegel mit Schalteinheit inkl. USB-Anschluss

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			ZCS007E			115		

Sensorschalter



LEDplus Sensorschalter
zur Steuerung von LEDplus
Beleuchtung(en)
für Waschtischunterschranke

Nicht separat bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			ZCS008E			115		