# UNIVERSELLE SPIEGEL SERIE 15 | 17 | 21 | 45 | 55 | 100 | 101 | 102 | 105 | 106 | 107

MADE IN GERMANY







## SERIE 15 | 17 | 21 | 45 | 55 | 100 | 101 | 102 | 105 | 106 | 107

## Korpusdekore




<sup>\*</sup> Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik

08.10.25

## Spiegel-Übersicht

S 15 S15-FSP 08





LED-Effektbeleuchtung umlaufend LED-Aufsatzleuchte frei wählbar



LED-Lichtfläche Touch-Schalter

S 21 FEENS2170



LED-Effektbeleuchtung umlaufend Touch-Schalter





fixe und variable Modelle LED-Lichtflächen

S 55 FELLS5590



LED-Effektbeleuchtung umlaufend Touch-Schalter

S 100 C3-SP-5070



fixe und variable Modelle LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 101 FELL10198



LED-Effektbeleuchtung umlaufend Montage senkrecht oder waagerecht möglich \$ 102 FEEL10240

LED-Effektbeleuchtung umlaufend

## SERIE 15 | 17 | 21 | 45 | 55 | 100 | 101 | 102 | 105 | 106 | 107



### SERIE 15 | 17 | 21 | 45 | 55 | 100 | 101 | 102 | 105 | 106 | 107

## **Funktionsspiegel Infos**

## LED-Effektlicht und Touchsensor



#### Funktionsspiegel Serie 17 und 21

Mit umlaufendem LED-Effektlicht oder LED-Lichtflächen und inkl. Touch-Sensor. Der Sensor reagiert auf leichte Fingerberührungen als bequeme Möglichkeit das Licht einzuschalten und das Badezimmer in eine angenehme Lichtatmosphäre zu hüllen.

#### Funktionsspiegel Serie 45, 55, 101 und 102

Bei diesen Serien ist das LED-Effektlicht zusätzlich mit der integrierten LEDplus-Funktion ausgestattet. Dank einstellbarer Farbtemperatur und Helligkeit des Lichtes an Ihrem Spiegel, bestimmen Sie ganz nach Ihrem Befinden und der Funktion.

Wählen Sie zwischen kaltem, gemischtem oder warmem Licht.

## Innovative Beleuchtung dank LEDplus







#### **LEDplus Beleuchtung**

Alle Aufsatzleuchten sind LEDplus fähig und können optional bestellt werden. Die innovative Beleuchtung mit Farbtemperaturwechsel, der durch Berührung eines Sensorschalters ausgelöst wird.

Längeres Halten des Tasters reguliert die Helligkeit.

# SERIE 17 LED-LICHTFLÄCHEN

MADE IN GERMANY



## S 17 LED-Lichtfläche



Funktionsspiegel Aluminium Matt, mit umlaufendem LED-Effektlicht inkl. Touch-Schalter in der Spiegelfläche

### Achtung: Nicht mit Aufsatzleuchten kombinierbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
700	600	30	S17-FSP 06	:	•	12V	13,3W	1323LM	6500K	552		•
700	700	30	S17-FSP 08			12V	14W	1485LM	6500K	568		
700	800	30	S17-FSP 10			12V	14,5W	1539LM	6500K	584		
700	900	30	S17-FSP 12			12V	14,5W	1647LM	6500K	602		
700	1000	30	S17-FSP 14			12V	15W	1890LM	6500K	620		
700	1200	30	S17-FSP 20		•	12V	16,5W	1971LM	6500K	694		