

SERIE 6005

MADE IN GERMANY




SERIE 6005

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

Frontdekore PG 1

MDF mit Folie tiefgezogen



Weiß Hochglanz



Graphit Struktur
quer Nachbildung



Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



Riviera Eiche quer
Nachbildung




Tropea Eiche quer
Nachbildung

Neu

Frontdekore PG 2

MDF mit Folie tiefgezogen und Synchronpore



Halifax Eiche Dunkel
quer NB mit
Synchronpore




Halifax Eiche quer
Nachbildung mit
Synchronpore


Korpusdekore



Weiß Glanz



Halifax Eiche Dunkel
quer NB mit
Synchronpore



Graphit Struktur
quer Nachbildung




Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



Riviera Eiche quer
Nachbildung



Halifax Eiche quer
Nachbildung mit
Synchronpore



Tropea Eiche quer
Nachbildung

Keramikwaschtische



Weiß

(Wandbefestigung der Waschtische mit Stockschrauben notwendig. Stockschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

Griffe

Neu 



Variante A1
Chrom Glanz



Variante G4
Schwarz Matt

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.




Waschtisch-Übersicht

Keramikwaschtische


Breite 820 mm

SWT201301-820




Breite 970 mm

SWT201301-970



Breite 1220 mm

SWT201301-1220



Spiegelschrank-Übersicht

AG-SPS 01



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte

	Breite in mm
AG-SPS 15	750
AG-SPS 01	980
AG-SPS 02	1200

AG-SPS 04



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
AG-SPS 16	800
AG-SPS 03	900
AG-SPS 04	1200

AG-SPS 26-LA



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
AG-SPS 25-LA	750
AG-SPS 25-RA	750
AG-SPS 25-UN	750
AG-SPS 26-LA	980
AG-SPS 26-RA	980
AG-SPS 26-UN	980
AG-SPS 27-LA	1200
AG-SPS 27-RA	1200
AG-SPS 27-UN	1200

Spiegelschrank-Empfehlung

Nachfolgend finden Sie einige Empfehlungen an Spiegelschränken und Spiegeln, die aus unserer Sicht sehr gut für diese Serie geeignet sind. Details zu diesen Modellen finden Sie in unseren Kapiteln „UNIVERSELLE SPIEGELSCHRÄNKE“ und „UNIVERSELLE SPIEGEL“.

S 200

SEAES3080



einfach verspiegelt

SEAES3080
SEAES3090
SEAES3012

Breite in mm
800
900
1200

S 215

SENE01580



einfach verspiegelt
mit abgerundeten Kanten

SENE01580
SENE01590
SENE01512

Breite in mm
800
900
1200

S 220

SENE01680



einfach verspiegelt
Schalter/Steckdose von außen steuerbar

SENE01680
SENE01690
SENE01612

Breite in mm
800
900
1200

Unterbau 820 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.




Keramikwaschtisch

Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
60	820	460	SWT 201301-820			530		



Waschtischunterschrank

2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	750	427	AG-WTUSL 03			1310	1405	




Kosmetikeinsatz

Kunststoff, 2-teilig (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	293	ZKEFA293C			138		

Überbau 800 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	750	170	AG-SPS 15	L/R	450/300	940		
-	-	-	ZCS005E			115		
-	650	-	ZWP00265E			275		



Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	750	170	AG-SPS 25-RA	L/R	450/300	1030		
703	750	170	AG-SPS 25-LA	L/R	450/300	1030		
703	750	170	AG-SPS 25-UN	L/R	450/300	1030		
-	-	-	ZCS005E			115		
-	650	-	ZWP00265E			275		



Spiegelschrank

inkl. LED Beleuchtung im Kranz
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 820 mm, Kranztiefe: 285 mm
Anschlag von links: R L L

12V
320-330LM
4,8W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!

Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
724	800	170	AG-SPS 16		200/400/200	1098		
-	-	-	ZCS005E			115		
-	650	-	ZWP00265E			275		

Unterbau 970 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.




Keramikwaschtisch

Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
60	970	515	SWT 201301-970			588		



Waschtischunterschrank

2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	900	481	AG-WTUSL 01			1428	1535	




Kosmetikeinsatz

Kunststoff, 2-teilig (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	293	ZKEFA293C			138		

Überbau 980 mm



Spiegelschrank


inkl. LED-Aufsatzleuchte
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	980	170	AG-SPS 01	240/500/240	1084		
-			ZCS005E		115		
-	650		ZWP00265E		275		



Spiegelschrank


inkl. LED-Aufsatzleuchte
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar, Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

12V
600-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	980	170	AG-SPS 26-RA	240/500/240	1174		
703	980	170	AG-SPS 26-LA	240/500/240	1174		
703	980	170	AG-SPS 26-UN	240/500/240	1174		
-			ZCS005E		115		
-	650		ZWP00265E		275		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
Kranzbreite: 920 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
320-330LM
4,8W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
724	900	170	AG-SPS 03	200/500/200	1153		
-			ZCS005E		115		
-	650		ZWP00265E		275		

Unterbau 1220 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramikwaschtisch
Weiß (w)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
60	1220	515	SWT 201301-1220			798		



Waschtischunterschrank
2 Auszüge


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	1150	481	AG-WTUSL 02			1598	1715	



Kosmetikeinsatz
Kunststoff, 2-teilig (Breite je 130 mm)
optional für Schubkästen in Waschtischunterschrank

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
53	130	293	ZKEFA293C			138		

Überbau 1200 mm



Spiegelschrank


inkl. LED-Aufsatzleuchte
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
900-940LM
8,1W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	AG-SPS 02	300/600/300	1198		
-			ZCS005E		115		
-	950		ZWP01095E		295		



Spiegelschrank


inkl. LED-Aufsatzleuchte
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN), Anschlag von links: R L L

12V
900-940LM
8,1W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	AG-SPS 27-RA	300/600/300	1288		
703	1200	170	AG-SPS 27-LA	300/600/300	1288		
703	1200	170	AG-SPS 27-UN	300/600/300	1288		
-			ZCS005E		115		
-	950		ZWP01095E		295		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 285 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

12V
480-495LM
7,2W
3000-6500K


Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
724	1200	170	AG-SPS 04	300/600/300	1295		
-			ZCS005E		115		
-	950		ZWP01095E		295		

Kunde:	Lieferant:	Datum:	
	PELIPAL GmbH Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2 33189 Schlagen	Laufzeit: Lieferzeit:	30 Arbeitstage
		Tel.: Fax:	05252/848-0 05252/848-158
Punkte		Mindestbestellwert: Frachtkosten: Incoterm:	

Block:



Maß in mm:

970/450

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Tropea Eiche quer Nachbildung (484 - PG 1)
Korpusfarbe:	Tropea Eiche quer Nachbildung (468)
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	G4
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-6005-F25-V1-1

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

SERIE 6005

Kunde:

Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:

Lieferzeit:

Tel.:

Fax:

Mindestbestellwert:

Frachtkosten:

Incoterm:


30 Arbeitstage

05252/848-0

05252/848-158

Punkte

Block:



Maß in mm:

820

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:

Korpusfarbe:

Akzentfarbe:

Korpusausführung:

Schubkasten:

WT-Plattenfarbe:

Stollenfarbe:

Griff/Knopf:

Montage:

Riviera Eiche quer Nachbildung (434 - PG 1)

Riviera Eiche quer Nachbildung (438)

/

Comfort E

Metallzarge mit Softeinzug

/

/

A1

wandhängend


1-6005-R10-1-RET2

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kunde:	Lieferant:	Datum:	
	PELIPAL GmbH	Laufzeit:	
	Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2	Lieferzeit:	30 Arbeitstage
	33189 Schlangen	Tel.:	05252/848-0
		Fax:	05252/848-158
		Mindestbestellwert:	
		Frachtkosten:	
Punkte		Incoterm:	

Block:



Maß in mm:

432/1220


Energieeffizienzangaben siehe Typenplan


Front:	Riviera Eiche quer Nachbildung (434 - PG 1)
Korpusfarbe:	Riviera Eiche quer Nachbildung (438)
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort E
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	A1
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-6005-F24-1-Ret2


[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 820 mm			
		Punkte	
3.2		PG 1	PG 2
	AG-SPS 15	940	940
	SWT 201301-820	530	530
	AG-WTUSL 03	1310	1405
		2780	2875

3.3			
	AG-SPS 16	1098	1098
	SWT 201301-820	530	530
	AG-WTUSL 03	1310	1405
		2938	3033

Waschtisch 970 mm			
		Punkte	
1.2		PG 1	PG 2
	AG-SPS 01	1084	1084
	SWT 201301-970	588	588
	AG-WTUSL 01	1428	1535
		3100	3207


1.3			
	AG-SPS 03	1153	1153
	SWT 201301-970	588	588
	AG-WTUSL 01	1428	1535
		3169	3276


Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1220 mm

Punkte

2.2		PG 1	PG 2
	AG-SPS 02	1198	1198
	SWT 201301-1220	798	798
	AG-WTUSL 02	1598	1715
		3594	3711

2.3			
	AG-SPS 04	1295	1295
	SWT 201301-1220	798	798
	AG-WTUSL 02	1598	1715
		3691	3808

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.