7100

MADE IN GERMANY







Asymmetrisch.
Aufsatzlösung.
XXL Becken.

- Aufsatzbecken in Keramik, Solid Surface und Duratek
- Waschtischplatten in 12 Dekoren und 2 Stärken (18 mm und 28 mm)
- 21 Dekore
- 6 Breiten (600, 810, 1010, 1210, 1410 und 1610 mm)
- 7 Waschtischunterschrankvarianten
- Einzel- und Doppelwaschplatzlösungen
- grifflos mit Push to open Funktion
- eigene Beimöbel
- Spiegelschränke und Spiegel zur Kombination finden Sie in den entsprechenden Einzelkapiteln







7100



Dekor Kaschmir Matt



Dekor Kaschmir Matt



Dekor Kaschmir Matt

7100



Dekor Nussbaum quer Nachbildung / Akzentfarbe Sandstein Struktur Nachbildung



Dekor Nussbaum quer Nachbildung / Akzentfarbe Sandstein Struktur Nachbildung



Dekor Nussbaum quer Nachbildung / Akzentfarbe Sandstein Struktur Nachbildung



Dekor Nussbaum quer Nachbildung / Akzentfarbe Sandstein Struktur Nachbildung

7100

Front umlaufend
Griff: Siehe Detailbeschreibung

M Frontdekore PG 1

Melaminplatte mit ABS-Kante

Schneeweiß Glanz



Stahlgrau



Tropea Eiche quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung



Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung*



Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung*



Polar Pinie quer Nachbildung



Nussbaum quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung



Sandstein Struktur Nachbildung



Vulkanstein Struktur Nachbildung

*** Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik**

MS Frontdekore PG 2

Melaminplatte mit Synchronpore und ABS-Kante



Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

L Frontdekore PG 2

MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung

Weiß Hochglanz Select

Weiß Matt Select



Kaschmir Matt Select



Schilfgrün Matt Select



Baltic Blau Matt Select



Quarzgrau Matt Select



Schwarz Matt Select

Korpusdekore

Weiß Glanz



Stahlgrau



Tropea Eiche quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung



Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung*



Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung*



Polar Pinie quer Nachbildung



Nussbaum quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung



Sandstein Struktur Nachbildung



Vulkanstein Struktur Nachbildung



Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

Weiß Glanz

Weiß Matt Touch



Kaschmir Matt Touch



Schilfgrün Matt Touch



Baltic Blau Matt Touch



Quarzgrau Matt Touch



Schwarz Matt Touch

*** Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik**

7100

Akzentfarben für 10 mm Regal

Weiß Hochglanz Select



Stahlgrau



Tropea Eiche quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung



Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung*



Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung*



Polar Pinie quer Nachbildung



Nussbaum quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung



Sandstein Struktur Nachbildung



Vulkanstein Struktur Nachbildung



Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

Weiß Hochglanz Select

Weiß Matt Select



Kaschmir Matt Select



Schilfgrün Matt Select



Baltic Blau Matt Select



Quarzgrau Matt Select



Schwarz Matt Select

Waschtischplatten

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärken 18 mm und 28 mm).



Tropea Eiche Nachbildung



Riviera Eiche Nachbildung



Halifax Eiche Nachbildung



Eiche Ribbeck Nachbildung



Sandstein Struktur Nachbildung



Vulkanstein Struktur Nachbildung



Schiefer Nachbildung



Weiß Matt



Kaschmir Matt



Quarzgrau Matt



Schwarz Matt

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärke 18 mm)



Weiß Matt
Kante: Eiche / Weiß

7100

Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz


Schwarz Matt

Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt

Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt



Schwarz Matt

Aufsatzbecken-Übersicht

Aufsatzbecken



Keramik
BAECM03CL127701
360 mm



Keramik
BAETU1007920001
600 mm



Keramik
BAETU09079200
600 mm



Keramik
BME005S60001/02
600 mm



Keramik
BME005S80001/02
800 mm



Solid Surface
BAEN003M08010A
480 mm



Duratek
BAEEL0160002
600 mm



Duratek
BAEEL0160011
600 mm



U Kummenbreite
V Kummentiefe
W Kummenhöhe
X Beckenbreite
Y Beckentiefe
Z Beckenhöhe

Artikel-Nr.	U	V	W	X	Y	Z
BAECM03CL127701	350	350	90	360	360	120
BAETU1007920001	580	290	105	600	420	125
BAETU09079200	580	290	105	600	420	125
BME005S60001	555	310	120	600	450	50
BME005S60002	555	310	120	600	450	50
BME005S80001	750	310	120	800	450	50
BME005S80002	750	310	120	800	450	50
BAEN003M08010A	470	370	110	480	380	125
BAEEL0160002	574	265	110	600	400	120
BAEEL0160011	574	265	110	600	400	120

Spiegelschrank- und Spiegel Empfehlungen

Nachfolgend finden Sie einige Empfehlungen an Spiegelschränken und Spiegeln, die aus unserer Sicht sehr gut für diese Serie geeignet sind.
Details zu diesen Modellen finden Sie in unseren Kapiteln „UNIVERSELLE SPIEGELSCHRÄNKE“ und „UNIVERSELLE SPIEGEL“.

S 235 **SENE01880**



einfach verspiegelt
XXL-Stauraum
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 240 **SEEE02680**



einfach verspiegelt
inkl. seitlichem LEDplus-Lichtprofil auf den Türen
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 240 **SEEE02680 / EM-WR70-03-3017**



einfach verspiegelt inkl. seitlichem LEDplus-Lichtprofil auf den Türen
Abb. zeigt Spiegelschrank mit Wandregal EM-WR70-03-3017,
Details siehe Kapitel „Universelle Einzelmöbel“

S 15 **S15-FSP 08**



LED-Effektbeleuchtung umlaufend
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 106 **FEEA00183**



mit Rahmen als Ablagefläche
inkl. LEDplus-Lichtprofil im Rahmen (links und rechts)

S 112 **FEEA11260**



LEDplus-Effektbeleuchtung umlaufend
mit Ablageboard unten
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

Unterbau

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701			602		



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

Nur kombinierbar mit Waschtischplatten ab 1010 mm Breite!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001			900		
30	30	12	ZDVROS01			30		



Keramik-Aufsatzbecken
Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

Nur kombinierbar mit Waschtischplatten ab 1010 mm Breite!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200			1092		
30	30	12	ZDVROS01			30		



Keramikwaschtisch
Weiß Glanz (01), Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

Nur kombinierbar mit Waschtischplatten ab 1010 mm Breite!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	600	450	BME005S60001			590		
50	600	450	BME005S60002			765		
30	30	12	ZDVROS01			30		

Unterbau



Keramikwaschtisch
Weiß Glanz (01), Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

Nur kombinierbar mit Waschtischplatten ab 1210mm Breite!

Achtung: Nicht als Doppelwaschplatzlösung möglich!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	800	450	BME005S80001			702		
50	800	450	BME005S80002			934		
30	30	12	ZDVROS01			30		



Duratek-Aufsatzbecken
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Nur kombinierbar mit Waschtischplatten ab 1010 mm Breite!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002			1047		



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Nur kombinierbar mit Waschtischplatten ab 1010 mm Breite!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011			1047		



Solid Surface-Aufsatzbecken
Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A			1380		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für in der Serie abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

**Achtung: Wird kein Aufsatzbecken ausgewählt,
wird die Waschtischplatte ohne Ausschnitt geliefert!**

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	18	610	500	PME180610500H			335		
A	28	610	500	PME280610500H			345		

Unterbau

Aufpreis Hahnlochbohrung
Durchmesser 35 mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1			50		



Waschtischunterschrank - Push to open
mit Siphonausschnitt
inkl. Raumsparsiphon
2 Auszüge

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	482	600	490	W24PMEX60			1820	1925	

Unterbau Becken rechts



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für in der Serie abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

**Achtung: Wird kein Aufsatzbecken ausgewählt,
wird die Waschtischplatte ohne Ausschnitt geliefert!**

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
B	18	810	500	PRE180810500H			398		
C	18	1010	500	PRE181010500H			460		
D	18	1210	500	PRE181210500H			520		
E	18	1410	500	PRE181410500H			580		
B	28	810	500	PRE280810500H			408		
C	28	1010	500	PRE281010500H			470		
D	28	1210	500	PRE281210500H			530		
E	28	1410	500	PRE281410500H			595		

Aufpreis Hahnlochbohrung
Durchmesser 35 mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1			50		



Waschtischunterschrank - Push to open
mit Siphonausschnitt rechts
inkl. Raumsparsiphon
2 Auszüge
1 Drehtür, Anschlag links

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
B	482	800	490	W26PREX80		300/500	2420	2560	
C	482	1000	490	W26PREX10		300/700	2485	2660	
D	482	1200	490	W26PREX12		300/900	2588	2800	
E	482	1400	490	W26PREX14		300/1100	2695	2940	



Waschtischunterschrank - Push to open
mit Siphonausschnitt rechts
inkl. Raumsparsiphon
3 Auszüge
1 offenes Fach im Akzentdekor

Bitte Akzentfarbe angeben!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
B	482	800	490	W22PREX80		300/500	2904	3012	
C	482	1000	490	W22PREX10		300/700	2970	3110	
D	482	1200	490	W22PREX12		300/900	3074	3250	
E	482	1400	490	W22PREX14		300/1100	3180	3392	

Unterbau Becken rechts



Waschtischunterschrank - Push to open
mit Siphonausschnitt rechts
inkl. Raumsparsiphon
3 Auszüge
1 offenes Fach im Akzentdekor
inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung mit Bewegungsmelder

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Bitte Akzentfarbe angeben!

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
B	482	800	490	W23PREX80		300/500	12V	2,1W	156LM	2900-6400K	3176	3284	
C	482	1000	490	W23PREX10		300/700	12V	2,1W	156LM	2900-6400K	3242	3382	
D	482	1200	490	W23PREX12		300/900	12V	2,1W	156LM	2900-6400K	3346	3522	
E	482	1400	490	W23PREX14		300/1100	12V	2,1W	156LM	2900-6400K	3452	3664	
				ZCS008E							115		



Waschtischunterschrank - Push to open
mit Siphonausschnitt rechts
inkl. Raumsparsiphon
4 Auszüge

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
B	482	800	490	W25PREX80		300/500	3162	3300	
C	482	1000	490	W25PREX10		300/700	3228	3400	
D	482	1200	490	W25PREX12		300/900	3330	3540	
E	482	1400	490	W25PREX14		300/1100	3438	3682	

Unterbau Becken links



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für in der Serie abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

**Achtung: Wird kein Aufsatzbecken ausgewählt,
wird die Waschtischplatte ohne Ausschnitt geliefert!**

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
F	18	810	500	PLE180810500H			398		
G	18	1010	500	PLE181010500H			460		
H	18	1210	500	PLE181210500H			520		
I	18	1410	500	PLE181410500H			580		
F	28	810	500	PLE280810500H			408		
G	28	1010	500	PLE281010500H			470		
H	28	1210	500	PLE281210500H			530		
I	28	1410	500	PLE281410500H			595		

Aufpreis Hahnlochbohrung
Durchmesser 35 mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1			50		



Waschtischunterschrank - Push to open
mit Siphonausschnitt links
inkl. Raumsparsiphon
2 Auszüge
1 Drehtür, Anschlag rechts

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
F	482	800	490	W26PLEX80		500/300	2420	2560	
G	482	1000	490	W26PLEX10		700/300	2485	2660	
H	482	1200	490	W26PLEX12		900/300	2588	2800	
I	482	1400	490	W26PLEX14		1100/300	2695	2940	



Waschtischunterschrank - Push to open
mit Siphonausschnitt links
inkl. Raumsparsiphon
3 Auszüge
1 offenes Fach im Akzentdekor

Bitte Akzentfarbe angeben!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
F	482	800	490	W22PLEX80		500/300	2904	3012	
G	482	1000	490	W22PLEX10		700/300	2970	3110	
H	482	1200	490	W22PLEX12		900/300	3074	3250	
I	482	1400	490	W22PLEX14		1100/300	3180	3392	

Unterbau Becken links



Waschtischunterschrank - Push to open
mit Siphonausschnitt links
inkl. Raumsparsiphon
3 Auszüge
1 offenes Fach im Akzentdekor
inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung mit Bewegungsmelder

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Bitte Akzentfarbe angeben!

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
F	482	800	490	W23PLEX80	500/300	12V	2,1W	156LM	2900-6400K	3176	3284	
G	482	1000	490	W23PLEX10	700/300	12V	2,1W	156LM	2900-6400K	3242	3382	
H	482	1200	490	W23PLEX12	900/300	12V	2,1W	156LM	2900-6400K	3346	3522	
I	482	1400	490	W23PLEX14	1100/300	12V	2,1W	156LM	2900-6400K	3452	3664	
				ZCS008E						115		



Waschtischunterschrank - Push to open
mit Siphonausschnitt links
inkl. Raumsparsiphon
4 Auszüge

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
F	482	800	490	W25PLEX80	500/300	3162	3300	
G	482	1000	490	W25PLEX10	700/300	3228	3400	
H	482	1200	490	W25PLEX12	900/300	3330	3540	
I	482	1400	490	W25PLEX14	1100/300	3438	3682	

Unterbau

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. 2 Auschnitte für 2 in der Serie abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

**Achtung: Werden keine Aufsatzbecken ausgewählt,
wird die Waschtischplatte ohne Ausschnitte geliefert!**

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
J	18	1610	500	PMD181610500H			650		
J	28	1610	500	PMD281610500H			665		

Aufpreis Hahnlochbohrung
Durchmesser 35 mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1			50		



Waschtischunterschrank - Push to open
mit 2 Siphonausschnitten
inkl. 2 Raumsparsiphons
4 Auszüge
1 Drehtür

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
J	482	1600	490	W26PMDX16	L/R	650/300/650	4198	4478	



Waschtischunterschrank - Push to open
mit 2 Siphonausschnitten
inkl. 2 Raumsparsiphons
5 Auszüge
1 offenes Fach im Akzentdekor

Bitte Akzentfarbe angeben!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
J	482	1600	490	W22PMDX16		650/300/650	4680	4928	



Waschtischunterschrank - Push to open
mit 2 Siphonausschnitten
inkl. 2 Raumsparsiphons
5 Auszüge
1 offenes Fach im Akzentdekor
inkl. LEDplus-fähiger Beleuchtung mit Bewegungsmelder

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Bitte Akzentfarbe angeben!

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
J	482	1600	490	W23PMDX16		650/300/650	12V	2,1W	156LM	2900-6400K	4952	5200	
				ZCS008E							115		

Unterbau



Waschtischunterschrank - Push to open
mit 2 Siphonausschnitten
inkl. 2 Raumsparsiphons
6 Auszüge

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
J	482	1600	490	W25PMDX16		650/300/650	4940	5220	

Zusatzartikel



Hochschrank - Push to open
2 Drehtüren
1 fester Boden
4 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1680	300	170	HPT023017	L/R	960/720	925	1115	
1680	300	330	HPT023033	L/R	960/720	925	1115	
1680	450	170	HPT024517	L/R	960/720	1045	1325	
1680	450	330	HPT024533	L/R	960/720	1045	1325	



Hochschrank - Push to open
2 Drehtüren
1 Auszug
3 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1680	300	330	HPT013033	L/R	960/240/480	1595	1785	



Midischrank - Push to open
1 Drehtür
1 fester Boden
3 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	300	170	MPT513017	L/R		718	855	
1210	300	330	MPT513033	L/R		718	855	



Midischrank - Push to open
2 Drehtüren
1 fester Boden
3 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	600	170	MPT516017			1170	1450	
1210	600	330	MPT516033			1170	1450	

Zusatzartikel



Midischrank - Push to open
2 Drehtüren
1 fester Boden
3 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	300	170	MPT523017	L/R	720/480	875	1010	
1210	300	330	MPT523033	L/R	720/480	875	1010	
1210	450	170	MPT524517	L/R	720/480	965	1170	
1210	450	330	MPT524533	L/R	720/480	965	1170	



Unterschrank - Push to open
1 Auszug
1 Drehtür
1 Glaseinlegeboden
inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
730	300	330	UPT013033	L/R	240/480	1192	1272	



Hängeschrank - Push to open
1 Drehtür
2 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
700	300	170	OPT013017	L/R		510	588	
700	300	330	OPT013033	L/R		510	588	



Wandregal
1 offenes Fach im Akzentdekor

Bitte Akzentfarbe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
300	300	170	OAR013017			248		