6025

MADE IN GERMANY







Der besondere Look

- Mineralmarmor-Waschtisch (3 Farbvarianten), Keramik-Aufsatzbecken (2 Farbvarianten) und Duratek-Aufsatzbecken (2 Farbvarianten)
- Waschtischplatten in 12 Dekoren und 2 Stärken (18 mm und 28 mm, 28 mm optional mit Beleuchtung)
- 20 Dekore
- 4 Breiten (670, 970, 1170 und 1320 mm)
- Einzel- und Doppelwaschplatzlösungen
- 3 Griffvarianten
- eigene Spiegelschränke (auch Kombination mit universellen Spiegelschränken und Spiegeln möglich)







6025



Dekor Polar Pinie quer Nachbildung



Dekor Weiß Hochglanz



Dekor Schwarz Matt

6025



Dekor Polar Pinie quer Nachbildung



Dekor Schwarz Matt



Dekor Weiß Matt



Dekor Riviera Eiche quer Nachbildung

6025

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: wahlweise Stangengriff C1 oder C3





Abbildung Stangengriff C1,
Edelstahloptik



Abbildung Stangengriff C3,
Schwarz Matt

M Frontdekore PG 1

Melaminplatte mit ABS-Kante
Stangengriff wahlweise in Schwarz Matt oder Edelstahloptik



Stahlgrau



Tropea Eiche quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung



Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung*



Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung*



Polar Pinie quer Nachbildung

Neu




Nussbaum quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung



Sandstein Struktur Nachbildung



Vulkanstein Struktur Nachbildung

*** Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik**

MS Frontdekore PG 2

Melaminplatte mit Synchronpore und ABS-Kante
Stangengriff wahlweise in Schwarz Matt oder Edelstahloptik



Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore




Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

L Frontdekore PG 2


MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung
Stangengriff wahlweise in Schwarz Matt oder Edelstahloptik

Weiß Hochglanz Select


Weiß Matt Select




Kaschmir Matt Select



Schilfgrün Matt Select



Baltic Blau Matt Select



Quarzgrau Matt Select




Schwarz Matt Select

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Griffleiste mit dazu passender Kante in Anthrazit gebürstet


Abbildung Griffleiste und Kante, Anthrazit gebürstet

M Frontdekore PG 2

Melaminplatte mit ABS-Kante
Front mit Griffleiste und dazu passender Kante in Anthrazit gebürstet



Stahlgrau



Tropea Eiche quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung



Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung*



Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung*



Polar Pinie quer Nachbildung

Neu




Nussbaum quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung



Sandstein Struktur Nachbildung



Vulkanstein Struktur Nachbildung

*** Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik**

MS Frontdekore PG 3

Melaminplatte mit Synchronpore und ABS-Kante
Front mit Griffleiste und dazu passender Kante in Anthrazit gebürstet




Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore




Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

L Frontdekore PG 3


MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung
Front mit Griffleiste und dazu passender Kante in Anthrazit gebürstet




Weiß Hochglanz Select




Weiß Matt Select




Kaschmir Matt Select



Schilfgrün Matt Select



Baltic Blau Matt Select



Quarzgrau Matt Select



Schwarz Matt Select

Korpusdekore

Weiß Glanz



Stahlgrau




Tropea Eiche quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung



Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung*



Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung*

Neu




Polar Pinie quer Nachbildung




Graphit Struktur quer Nachbildung



Nussbaum quer Nachbildung



Sandstein Struktur Nachbildung



Vulkanstein Struktur Nachbildung




Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore




Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

Weiß Glanz


Weiß Matt Touch




Kaschmir Matt Touch



Schilfgrün Matt Touch



Baltic Blau Matt Touch



Quarzgrau Matt Touch



Schwarz Matt Touch

*** Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik**

Waschtischplatten

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärken 18 mm und 28 mm). 28 mm Version auch optional mit 3-seitig beleuchteter Kante in Anthrazit möglich.



Tropea Eiche Nachbildung



Riviera Eiche Nachbildung




Halifax Eiche Nachbildung



Eiche Ribbeck Nachbildung




Sandstein Struktur Nachbildung




Vulkanstein Struktur Nachbildung

Weiß Matt



Kaschmir Matt



Quarzgrau Matt



Schwarz Matt



Schiefer Nachbildung

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärke 18 mm)




Weiß Matt
Kante: Eiche / Weiß


18 mm


28 mm



28 mm Waschtischplatte mit 3-seitig beleuchteter Kante in Anthrazit

Keramik-Aufsatzbecken




Weiß Glanz | Schwarz Matt

Duratek-Aufsatzbecken



Weiß Matt | Schwarz Matt

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz | Grau-Metallic | Schwarz-Metallic

Waschtisch-Übersicht


Mineralmarmor-Waschtische



MMWT 70-670-W
670 mm



MMWT 70-670-GM
670 mm




MMWT 70-670-SM
670 mm



MMWT 70-970-W
970 mm



MMWT 70-970-GM
970 mm




MMWT 70-970-SM
970 mm



MMWT 70-1170-W
1170 mm



MMWT 70-1170-GM
1170 mm



MMWT 70-1170-SM
1170 mm



MMDWT 70-1320-W
1320 mm



MMDWT 70-1320-GM
1320 mm



MMDWT 70-1320-SM
1320 mm

Aufsatzbecken-Übersicht

Aufsatzbecken



Keramik
BAETU1007920001
600 mm




Keramik
BAETU09079200
600 mm



Duratek
BAEEL0160002
600 mm



Duratek
BAEEL0160011
600 mm



U Kummenbreite
V Kummentiefe
W Kummenhöhe
X Beckenbreite
Y Beckentiefe
Z Beckenhöhe

Artikel-Nr.	U	V	W	X	Y	Z
MMWT 70-670-W	568	313	115	670	480	17
MMWT 70-670-GM	568	313	115	670	480	17
MMWT 70-670-SM	568	313	115	670	480	17
MMWT 70-970-W	659	313	115	970	480	17
MMWT 70-970-GM	659	313	115	970	480	17
MMWT 70-970-SM	659	313	115	970	480	17
MMWT 70-1170-W	659	313	115	1170	480	17
MMWT 70-1170-GM	659	313	115	1170	480	17
MMWT 70-1170-SM	659	313	115	1170	480	17
BAETU1007920001	580	290	105	600	420	125
BAETU09079200	580	290	105	600	420	125
BAEEL0160002	574	265	110	600	400	120
BAEEL0160011	574	265	110	600	400	120

Spiegelschrank-Übersicht

6025-SPS 03-LA



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

6025-SPS 10



Spiegelschrank inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte

Spiegelschrank- und Spiegel Empfehlungen

Nachfolgend finden Sie einige Empfehlungen an Spiegelschränken und Spiegeln, die aus unserer Sicht sehr gut für diese Serie geeignet sind.
Details zu diesen Modellen finden Sie in unseren Kapiteln „UNIVERSELLE SPIEGELSCHRÄNKE“ und „UNIVERSELLE SPIEGEL“.

S 25 **S25-SPS 08**



seitliche LED-Beleuchtung auf den Türen
Schalter/Steckdose von außen steuerbar

S 200 **SEAES3090**



einfach verspiegelt
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 210 **SEEE02183**



einfach verspiegelt
seitliche LEDplus-Beleuchtung am Korpus
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 108 **FEEL10880**



Neu

LEDplus-Effektbeleuchtung umlaufend
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

Unterbau

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf
Weiß Glanz (W), Grau-Metallic (GM), Schwarz-Metallic (SM)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	17	670	480	MMWT 70-670-W			765		
A	17	670	480	MMWT 70-670-GM			965		
A	17	670	480	MMWT 70-670-SM			965		
B	17	970	480	MMWT 70-970-W			870		
B	17	970	480	MMWT 70-970-GM			1110		
B	17	970	480	MMWT 70-970-SM			1110		
C	17	1170	480	MMWT 70-1170-W			938		
C	17	1170	480	MMWT 70-1170-GM			1245		
C	17	1170	480	MMWT 70-1170-SM			1245		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		

LED-Zusatzbeleuchtung
für Schattenfuge
inkl. Bewegungssensor

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Nicht separat bestellbar!

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
A		650		EB-LH30-SET 61		12V	3,2W	367LM	2800-6500K	415		
B		950		EB-LH30-SET 62		12V	4,6W	527LM	2800-6500K	440		
C		1150		EB-LH30-SET 63		12V	5,6W	642LM	2800-6500K	458		
				ZCS008E						115		



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
125	600	420	BAETU1007920001			900		
30	30	12	ZDVROS01			30		



Keramik-Aufsatzbecken
Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
125	600	420	BAETU09079200			1092		
30	30	12	ZDVROS01			30		

Unterbau




Duratek-Aufsatzbecken
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
120	600	400	BAEEL0160002			1047		



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
120	600	400	BAEEL0160011			1047		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für in der Serie abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

**Achtung: Wird kein Aufsatzbecken ausgewählt,
wird die Waschtischplatte ohne Ausschnitt geliefert!**

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	18	660	470	PME180660470H			345		
B	18	960	470	PME180960470H			500		
C	18	1160	470	PME181160470H			572		
A	28	660	470	PME280660470H			355		
B	28	960	470	PME280960470H			515		
C	28	1160	470	PME281160470H			590		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für in der Serie abgebildete Aufsatzbecken
mit 3-seitig beleuchteter Kante
inkl. Bewegungssensor

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischplatten!

Bitte Dekor angeben!


Achtung: Kantendekor immer anthrazit gebürstet mit 2 Linien!

**Achtung: Wird kein Aufsatzbecken ausgewählt,
wird die Waschtischplatte ohne Ausschnitt geliefert!**

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!


	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
A	28	660	470	PM1280660470H			12V	7,39W	847LM	2800-6500K	945		
B	28	960	470	PM1280960470H			12V	8,83W	1012LM	2800-6500K	1115		
C	28	1160	470	PM1281160470H			12V	9,79W	1122LM	2800-6500K	1198		
				ZCS008E							115		

Unterbau



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, oberer Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig


	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	482	650	460	6025-WTUSL 01			1198	1280	1352



Waschtischunterschrank
2 Auszüge
oberer Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
B	482	950	460	6025-WTUSL 02			1330	1458	1568
C	482	1150	460	6025-WTUSL 03			1390	1548	1688

Überbau



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	650	170	6025-SPS 09	L/R	450/200	12V	7,92W	690LM	3000-6000K	927		
	350		ZWP00435E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	255		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		




Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
Kranztiefe: 270 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 2 mm beidseitig
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: L R

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
713	650	170	6025-SPS 01-RA	L/R	450/200	12V	9,26W	528LM	3000-6000K	1005		
713	650	170	6025-SPS 01-LA	L/R	450/200	12V	9,26W	528LM	3000-6000K	1005		
713	650	170	6025-SPS 01-UN	L/R	450/200	12V	9,26W	528LM	3000-6000K	1005		
	350		ZWP00435E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	255		
			ZCS005E							115		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Waschplatzbeleuchtung (ZWP...) optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	950	170	6025-SPS 10		200/550/200	12V	11W	964LM	3000-6000K	1265		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
703	1150	170	6025-SPS 11		300/550/300	12V	11W	964LM	3000-6000K	1305		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		

Überbau



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
Kranztiefe: 270 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 2 mm beidseitig
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung (ZWP...) optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
713	950	170	6025-SPS 02-RA		200/550/200	12V	9,26W	528LM	3000-6000K	1282		
713	950	170	6025-SPS 02-LA		200/550/200	12V	9,26W	528LM	3000-6000K	1282		
713	950	170	6025-SPS 02-UN		200/550/200	12V	9,26W	528LM	3000-6000K	1282		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
713	1150	170	6025-SPS 03-RA		300/550/300	12V	9,26W	528LM	3000-6000K	1328		
713	1150	170	6025-SPS 03-LA		300/550/300	12V	9,26W	528LM	3000-6000K	1328		
713	1150	170	6025-SPS 03-UN		300/550/300	12V	9,26W	528LM	3000-6000K	1328		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCS005E							115		

Unterbau

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
mit 2 Armaturbohrungen und 2x integriertem Überlauf
Weiß (W), Grau-Metallic (GM), Schwarz-Metallic (SM)

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
D	17	1320	480	MMDWT 70-1320-W			998		
D	17	1320	480	MMDWT 70-1320-GM			1410		
D	17	1320	480	MMDWT 70-1320-SM			1410		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		

LED-Zusatzbeleuchtung
für Schattenfuge
inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
MMDWT 70-1320

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Nicht separat bestellbar!

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
D		1300		EB-LH30-SET 64			12V	6,29W	721LM	2800-6500K	470		
				ZCS008E							115		



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001			900		
30	30	12	ZDVROS01			30		



Keramik-Aufsatzbecken
Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200			1092		
30	30	12	ZDVROS01			30		

Unterbau



Duratek-Aufsatzbecken
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002			1047		



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011			1047		




Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. 2 Auschnitte für 2 in der Serie abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

**Achtung: Werden keine Aufsatzbecken ausgewählt,
wird die Waschtischplatte ohne Ausschnitte geliefert!**

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
D	18	1310	470	PMD181310470H			594		
D	28	1310	470	PMD281310470H			630		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. 2 Auschnitte für 2 in der Serie abgebildete Aufsatzbecken
mit 3-seitig beleuchteter Kante
inkl. Bewegungssensor

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischplatten!

Bitte Dekor angeben!


Achtung: Kantendekor immer anthrazit gebürstet mit 2 Linien!

**Achtung: Werden keine Aufsatzbecken ausgewählt,
wird die Waschtischplatte ohne Ausschnitte geliefert!**

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
D	28	1310	470	PM2281310470H		12V	10,51W	1205LM	2800-6500K	1325		
				ZCS008E						115		


Unterbau



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, obere Auszüge mit Kosmetikeinsatz

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
D	482	1300	460	6025-WTUSL 04			2260	2425	2568

Überbau




Spiegelschrank
inkl. 2 LEDplus-Aufsatzleuchten
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L
Anschlag der Mitteltür wählbar

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1300	170	6025-SPS 12	L/R	450/400/450	12V	15,84W	1380LM	3000-6000K	1579		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		




Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz
Kranztiefe: 270 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 2 mm beidseitig
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
wählbare Modul-Positionen:
1 Schalter/Steckdose außen und 1 Doppel-Steckdose innen (ZA)
1 Schalter/Steckdose unten und 1 Doppel-Steckdose innen (ZU)
Anschlag von links: R L L
(Anschlag der Mitteltür wählbar)

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
713	1300	170	6025-SPS 04-ZA	L/R	450/400/450	12V	13,89W	792LM	3000-6000K	1594		
713	1300	170	6025-SPS 04-ZU	L/R	450/400/450	12V	13,89W	792LM	3000-6000K	1594		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCS005E							115		

Zusatzartikel



Hochschrank
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1680	300	170	6025-HS 30-01-17	L/R	960/720	654	762	845
1680	300	330	6025-HS 30-01-33	L/R	960/720	654	762	845
1680	300	430	6025-HS 30-01-43	L/R	960/720	654	762	845
1680	450	170	6025-HS 45-01-17	L/R	960/720	760	922	1052
1680	450	330	6025-HS 45-01-33	L/R	960/720	760	922	1052
1680	450	430	6025-HS 45-01-43	L/R	960/720	760	922	1052



Hochschrank
4 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1680	600	170	6025-HS 60-01-17		960/720	940	1158	1328
1680	600	330	6025-HS 60-01-33		960/720	940	1158	1328
1680	600	430	6025-HS 60-01-43		960/720	940	1158	1328




Hochschrank
2 Drehtüren, 1 offenes Fach, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1680	300	330	6025-HS 30-02	L/R	720/240/240/480	972	1108	1182
1680	450	330	6025-HS 45-02	L/R	720/240/240/480	1098	1208	1324

Zusatzartikel



Hochschrank
2 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden


Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1680	300	330	6025-HS 30-03	L/R	960/240/480	972	1072	1152
1680	450	330	6025-HS 45-03	L/R	960/240/480	1076	1192	1310



Hochschrank
4 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1680	600	330	6025-HS 60-03		960/240/480	1304	1515	1705



Hochschrank
1 Drehtür, 1 Auszug, 2 Glaseinlegeböden, 1 Wäschekippe

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1680	300	330	6025-HSW 30-04	L/R	960/240/480	1022	1148	1230
1680	450	330	6025-HSW 45-04	L/R	960/240/480	1088	1278	1420



Hochschrank
2 Drehtüren, 1 Auszug, 2 Glaseinlegeböden, 2 Wäschekippen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1680	600	330	6025-HSW 60-04		960/240/480	1418	1682	1874

Zusatzartikel



Midischrank
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte


Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	300	170	6025-MS 30-01-17	L/R	720/480	660	745	815
1210	300	330	6025-MS 30-01-33	L/R	720/480	660	745	815
1210	300	430	6025-MS 30-01-43	L/R	720/480	660	745	815
1210	450	170	6025-MS 45-01-17	L/R	720/480	720	845	956
1210	450	330	6025-MS 45-01-33	L/R	720/480	720	845	956
1210	450	430	6025-MS 45-01-43	L/R	720/480	720	845	956



Midischrank
4 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	600	170	6025-MS 60-01-17		720/480	928	1095	1236
1210	600	330	6025-MS 60-01-33		720/480	928	1095	1236
1210	600	430	6025-MS 60-01-43		720/480	928	1095	1236



Midischrank
1 Drehtür, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	300	330	6025-MS 30-03	L/R	720/240/240	1215	1312	1372
1210	450	330	6025-MS 45-03	L/R	720/240/240	1300	1420	1520



Midischrank
2 Drehtüren, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	600	330	6025-MS 60-03		780/240/240	1474	1648	1794


Zusatzartikel



Midischrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 1 Wäschekippe
inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	300	330	6025-MSW 30-04	L/R	720/480	720	802	872
1210	450	330	6025-MSW 45-04	L/R	720/480	798	924	1034



Midischrank
2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden, 2 Wäschekippen
inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	600	330	6025-MSW 60-04		720/480	1080	1250	1390



Unterschrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
730	300	170	6025-HB 30-01-17	L/R		440	490	526
730	300	330	6025-HB 30-01-33	L/R		440	490	526
730	300	430	6025-HB 30-01-43	L/R		440	490	526
730	450	170	6025-HB 45-01-17	L/R		496	568	628
730	450	330	6025-HB 45-01-33	L/R		496	568	628
730	450	430	6025-HB 45-01-43	L/R		496	568	628



Unterschrank
2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
730	600	170	6025-HB 60-01-17			582	676	755
730	600	330	6025-HB 60-01-33			582	676	755
730	600	430	6025-HB 60-01-43			582	676	755



Unterschrank
1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden
inkl. Abdeckplatte

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
730	300	330	6025-HB 30-02	L/R	240/480	706	764	802
730	450	330	6025-HB 45-02	L/R	240/480	755	838	908

Zusatzartikel




Unterschrank
1 Auszug, 2 Drehtüren, 1 Glasboden
inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
730	600	330	6025-HB 60-02		240/480	864	978	1080



Unterschrank
3 Auszüge
inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
730	300	330	6025-HB 30-03		240/240/240	1345	1374	1410
730	450	330	6025-HB 45-03		240/240/240	1392	1460	1520
730	600	330	6025-HB 60-03		240/240/240	1435	1536	1638



Hängeschrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
700	300	170	6025-WS30-01-17	L/R		334	382	420
700	300	330	6025-WS30-01-33	L/R		334	382	420
700	300	430	6025-WS30-01-43	L/R		334	382	420
700	450	170	6025-WS45-01-17	L/R		370	440	500
700	450	330	6025-WS45-01-33	L/R		370	440	500
700	450	430	6025-WS45-01-43	L/R		370	440	500



Hängeschrank
2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
700	600	170	6025-WS60-01-17			488	582	658
700	600	330	6025-WS60-01-33			488	582	658
700	600	430	6025-WS60-01-43			488	582	658