6010

MADE IN GERMANY







Gradlinig. Grifflos. Klar.

- 4 Waschtischmaterialien: Mineralmarmor, Solid Surface, Keramik (Aufsatzbecken in 2 Farbvarianten) und Duratek (Aufsatzbecken in 2 Farbvarianten)
- Waschtischplatten in 12 Dekoren und 2 Stärken (18 mm und 28 mm)
- optionale Zusatzbeleuchtung für Waschtischunterschrank möglich
- 20 Dekore
- 5 Breiten (780, 1130, 1330, 1530 und 1830 mm)
- 4 Unterschrankvarianten
- grifflos
- Eigene Spiegelschränke (auch Kombination mit universellen Spiegelschränken und Spiegeln möglich)
- Eigene Beimöbel







6010



Front Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung / Korpus Schwarz Matt



Front Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung / Korpus Schwarz Matt



Dekor Weiß Hochglanz



Front Kaschmir Matt / Korpus Schwarz Matt

6010



Front Halifax Eiche quer Nachbildung / Korpus Schwarz Matt



Dekor Schwarz Matt



Dekor Halifax Eiche quer Nachbildung




Dekor Halifax Eiche quer Nachbildung

6010

Freie Dekorsteuerung


(1) Front = Frontdekore
(2) Grifffuge = Korpusdekor
(3) Außenseite/Seitenwange, Abdeckplatten und offene Regale im Unterschrank = Akzentfarbe

Die Grifffuge (Korpusdekor) kann frei gewählt werden. Wird diese nicht separat ausgewählt, werden Front und Grifffuge im Dekorverbund geliefert.



M Frontdekore PG 1

Melaminplatte mit ABS-Kante



Stahlgrau



Tropea Eiche quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung



Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung*



Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung*



Polar Pinie quer Nachbildung

Neu




Nussbaum quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung



Sandstein Struktur Nachbildung



Vulkanstein Struktur Nachbildung

*** Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik**

MS Frontdekore PG 2

Melaminplatte mit Synchronpore und ABS-Kante



Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore




Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

L Frontdekore PG 2


MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung

Weiß Hochglanz Select


Weiß Matt Select




Kaschmir Matt Select



Schilfgrün Matt Select



Baltic Blau Matt Select



Quarzgrau Matt Select




Schwarz Matt Select

6010

Akzentfarben

Gilt nur für 10 mm Stollen, Abdeckplatten und offenes Regal im Unterschrank

Weiß Hochglanz Select



Stahlgrau




Tropea Eiche quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung



Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung*



Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung*

Neu




Polar Pinie quer Nachbildung




Nussbaum quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung



Sandstein Struktur Nachbildung



Vulkanstein Struktur Nachbildung




Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore




Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

Weiß Hochglanz Select


Weiß Matt Select




Kaschmir Matt Select




Schilfgrün Matt Select



Baltic Blau Matt Select



Quarzgrau Matt Select




Schwarz Matt Select

*** Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik**

Korpusdekore

Gilt nur für Grifffuge. Siehe freie Dekorsteuerung.

Weiß Glanz



Stahlgrau




Tropea Eiche quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung



Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung*



Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung*

Neu




Polar Pinie quer Nachbildung



Nussbaum quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung



Sandstein Struktur Nachbildung



Vulkanstein Struktur Nachbildung




Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore




Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

Weiß Glanz


Weiß Matt Touch




Kaschmir Matt Touch



Schilfgrün Matt Touch



Baltic Blau Matt Touch



Quarzgrau Matt Touch



Schwarz Matt Touch

*** Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik**

6010

Waschtischplatten

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärken 18 mm und 28 mm).



Tropea Eiche Nachbildung



Riviera Eiche Nachbildung




Halifax Eiche Nachbildung



Eiche Ribbeck Nachbildung



Sandstein Struktur Nachbildung




Vulkanstein Struktur Nachbildung




Schiefer Nachbildung

Weiß Matt



Kaschmir Matt



Quarzgrau Matt



Schwarz Matt

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärke 18 mm)



Weiß Matt
Kante: Eiche / Weiß


18 mm


28 mm

Mineralmarmor-Waschtische

Weiß Glanz

Solid Surface-Waschtische

Weiß Matt

Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz



Schwarz Matt

Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt

Duratek-Aufsatzbecken

Weiß Matt



Schwarz Matt

6010

Griffe



Variante GL
(grifflos)

Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische



MMWT 54-780
780 mm



MMWT 54-1130-L
1130 mm



MMWT 54-1130-R
1130 mm



MMWT 54-1330-L
1330 mm



MMWT 54-1330-R
1330 mm



MMWT 54-1330-M
1330 mm



MMDWT 54-1530
1530 mm



MMDWT 54-1830
1830 mm

Solid Surface-Waschtische



BME015F78002
780 mm



BLE015F11302
1130 mm



BRE015F11302
1130 mm



BLE015F13302
1330 mm



BRE015F13302
1330 mm



BME015F13302
1330 mm



BMD015F15302
1530 mm



BMD015F18302
1830 mm

Aufsatzbecken-Übersicht



Keramik
BAECM03CL127701
360 mm



Keramik
BAETU1007920001
600 mm



Keramik
BAETU09079200
600 mm




Solid Surface
BAEN003M08010A
480 mm



Duratek
BAEEL0160002
600 mm



Duratek
BAEEL0160011
600 mm



U Kummenbreite
V Kummentiefe
W Kummenhöhe
X Beckenbreite
Y Beckentiefe
Z Beckenhöhe

Artikel-Nr.	U	V	W	X	Y	Z
MMWT 54-780	594	289	113	780	500	20
MMWT 54-1130-L	594	289	113	1130	500	20
MMWT 54-1130-R	594	289	113	1130	500	20
MMWT 54-1330-L	594	289	113	1330	500	20
MMWT 54-1330-R	594	289	113	1330	500	20
MMWT 54-1330-M	594	289	113	1330	500	20
MMDWT 54-1530	594	289	113	1530	500	20
MMDWT 54-1830	594	289	113	1830	500	20
BME015F78002	594	289	113	780	500	20
BLE015F11302	594	289	113	1130	500	20
BRE015F11302	594	289	113	1130	500	20
BLE015F13302	594	289	113	1330	500	20
BRE015F13302	594	289	113	1330	500	20
BME015F13302	594	289	113	1330	500	20
BMD015F15302	594	289	113	1530	500	20
BMD015F18302	594	289	113	1830	500	20
BAECM03CL127701	350	350	90	360	360	120
BAETU1007920001	580	290	105	600	420	125
BAETU09079200	580	290	105	600	420	125
BAEN003M08010A	470	370	110	480	380	125
BAEEL0160002	574	265	110	600	400	120
BAEEL0160011	574	265	110	600	400	120

Spiegelschrank-Übersicht

6010-SPS 03



Spiegelschrank inkl. LEDplus-Lichtkranz

6010-SPSB 03



Spiegelschrank inkl. LEDplus-Lichtkranz und seitlichen LEDplus-Profilen

Spiegelschrank- und Spiegel Empfehlungen

Nachfolgend finden Sie einige Empfehlungen an Spiegelschränken und Spiegeln, die aus unserer Sicht sehr gut für diese Serie geeignet sind.
Details zu diesen Modellen finden Sie in unseren Kapiteln „UNIVERSELLE SPIEGELSCHRÄNKE“ und „UNIVERSELLE SPIEGEL“.

S 200 **SEAES3090**



einfach verspiegelt
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 15 **S15-FSP 08**



LED-Effektbeleuchtung umlaufend
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 101 **FELL10198**



LEDplus-Effektbeleuchtung umlaufend
FELL10170 Montage senkrecht /
FELL10198 Montage waagerecht

S 112 **FEEA11260**



Neu

LEDplus-Effektbeleuchtung umlaufend
mit Ablageboard unten
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

Aufsatzbecken

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
120	360	360	BAECM03CL127701			602		



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
125	600	420	BAETU1007920001			900		
30	30	12	ZDVROS01			30		



Keramik-Aufsatzbecken
Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
125	600	420	BAETU09079200			1092		
30	30	12	ZDVROS01			30		



Solid Surface-Aufsatzbecken
Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
125	480	380	BAEN003M08010A			1380		



Duratek-Aufsatzbecken
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
120	600	400	BAEEL0160002			1047		

Aufsatzbecken




Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
120	600	400	BAEEL0160011			1047		

Unterbau Becken mittig

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für in der Serie abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

**Achtung: Wird kein Aufsatzbecken ausgewählt,
wird die Waschtischplatte ohne Ausschnitt geliefert!**

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	18	780	500	PME180780500H			398		
B	18	1330	500	PME181330500H			585		
A	28	780	500	PME280780500H			415		
B	28	1330	500	PME281330500H			605		

Aufpreis Hahnlochbohrung
Durchmesser 35 mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1			50		



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (W)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	20	780	500	MMWT 54-780			750		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		



Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	20	780	500	BME015F78002			1470		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		

Unterbau Becken mittig



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (W)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!


	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
B	20	1330	500	MMWT 54-1330-M			1000		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		



Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf


Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
B	20	1330	500	BME015F13302			1977		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	512	770	493	6010-WTUSL 01			1335	1430	




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!


	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
A	512	770	493	6010-WTUSLB 01		12V	6,5W	752LM	2900-6400K	1610	1710	
				ZCS008E						115		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
B	512	1320	493	6010-WTUSL 06		1000/300	2395	2560	

Unterbau Becken mittig




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!


Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
B	512	1320	493	6010-WTUSLB 06		1000/300	12V	10,8W	1288LM	2900-6400K	2710	2875	
				ZCS008E							115		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
B	512	1320	493	6010-WTUSL 07		300/1000	2395	2560	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig


Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
B	512	1320	493	6010-WTUSLB 07		300/1000	12V	10,8W	1288LM	2900-6400K	2710	2875	
				ZCS008E							115		

Unterbau Becken rechts

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für in der Serie abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

**Achtung: Wird kein Aufsatzbecken ausgewählt,
wird die Waschtischplatte ohne Ausschnitt geliefert!**

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
C	18	1130	500	PRE181130500H			510		
D	18	1330	500	PRE181330500H			585		
C	28	1130	500	PRE281130500H			520		
D	28	1330	500	PRE281330500H			605		

Aufpreis Hahnlochbohrung
Durchmesser 35 mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1			50		



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (W)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
C	20	1130	500	MMWT 54-1130-R			915		
D	20	1330	500	MMWT 54-1330-R			1000		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		




Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!


	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
C	20	1130	500	BRE015F11302			1761		
D	20	1330	500	BRE015F13302			1977		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		

Unterbau Becken rechts



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
C	512	1120	493	6010-WTUSL 03		350/750	2300	2445	




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!


Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
C	512	1120	493	6010-WTUSLB 03		350/750	12V	8,9W	1020LM	2900-6400K	2615	2765	
				ZCS008E							115		



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
C	512	1120	493	6010-WTUSL 13			1530	1660	




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!


	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
C	512	1120	493	6010-WTUSLB 13			12V	9,6W	1125LM	2900-6400K	1880	2010	
				ZCS008E							115		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
D	512	1320	493	6010-WTUSL 05		350/200/750	2810	2965	

Unterbau Becken rechts



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden


Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
D	512	1320	493	6010-WTUSLB 05	350/200/750	12V	8,9W	1020LM	2900-6400K	3130	3295	
				ZCS008E						115		

Unterbau Becken links

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für in der Serie abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

**Achtung: Wird kein Aufsatzbecken ausgewählt,
wird die Waschtischplatte ohne Ausschnitt geliefert!**

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
E	18	1130	500	PLE181130500H			510		
F	18	1330	500	PLE181330500H			585		
E	28	1130	500	PLE281130500H			520		
F	28	1330	500	PLE281330500H			605		

Aufpreis Hahnlochbohrung
Durchmesser 35 mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
-			PVSHHBOHR1			50		



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (W)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
E	20	1130	500	MMWT 54-1130-L			915		
F	20	1330	500	MMWT 54-1330-L			1000		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		




Solid Surface Waschtisch
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!


	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
E	20	1130	500	BLE015F11302			1761		
F	20	1330	500	BLE015F13302			1977		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		

Unterbau Becken links



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
E	512	1120	493	6010-WTUSL 02		750/350	2300	2445	




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!


Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
E	512	1120	493	6010-WTUSLB 02	750/350	12V	8,9W	1020LM	2900-6400K	2615	2765	
				ZCS008E						115		



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
E	512	1120	493	6010-WTUSL 12			1530	1660	




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
2 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!


	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
E	512	1120	493	6010-WTUSLB 12		12V	9,6W	1125LM	2900-6400K	1880	2010	
				ZCS008E						115		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
F	512	1320	493	6010-WTUSL 04		750/200/350	2810	2965	

Unterbau Becken links




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsatz im oberen Auszug, 2-teilig, 1 Regal mit Einlegeboden

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
F	512	1320	493	6010-WTUSLB 04		750/200/350	12V	8,9W	1020LM	2900-6400K	3130	3295	
				ZCS008E							115		

Überbau



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose


Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPS 01	L/R		12V	4,7W	570-600LM	3000-6500K	1040		
	350		ZWP00435E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	255		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz
inkl. LEDplus-Profil (rechts und links)
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Waschplatzbeleuchtung ZWP00335E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
709	540	176	6010-SPSB 01	L/R		12V	17,3W	1974-2050LM	2900-6500K	1415		
	350		ZWP00335E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	150		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPS 02	L/R	550/250	12V	7,5W	920-970LM	3000-6500K	1315		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		

Überbau



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz
inkl. LEDplus-Profil (rechts und links)
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links


Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
709	840	176	6010-SPSB 02	L/R	550/250	12V	20,1W	2324-2420LM	2900-6500K	1795		
	650		ZWP00165E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	170		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		




Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!, Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
709	1140	176	6010-SPS 03	L/R	600/500	12V	10,5W	1280-1350LM	3000-6500K	1430		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz
inkl. LEDplus-Profil (rechts und links)
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links


Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!, Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
708	1140	176	6010-SPSB 03	L/R	600/500	12V	23,1W	2684-2800LM	2900-6500K	1910		
	950		ZWP00995E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	190		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		

Überbau



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L
Abb. zeigt links


Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPS 04	L/R	600/300/400	12V	12W	1280-1350LM	2900-6500K	1620		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz
inkl. LEDplus-Profil (rechts und links)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L
Abb. zeigt links


Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPSB 04	L/R	600/300/400	12V	24,6W	2684-2900LM	2900-6500K	2100		
	950		ZWP00995E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	190		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPS 05		350/600/350	12V	12W	1280-1350LM	3000-6500K	1565		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		

Überbau



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz
inkl. LEDplus-Profil (rechts und links)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
709	1340	176	6010-SPSB 05		350/600/350	12V	24,6W	2684-2900LM	2900-6500K	2045		
	950		ZWP00995E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	190		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		

Unterbau

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz (01)
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	360	360	BAECM03CL127701			602		



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU1007920001			900		
30	30	12	ZDVROS01			30		



Keramik-Aufsatzbecken
Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	600	420	BAETU09079200			1092		
30	30	12	ZDVROS01			30		



Solid Surface-Aufsatzbecken
Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A			1380		

Unterbau

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Duratek-Aufsatzbecken
Weiß Matt (02)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160002			1047		



Duratek-Aufsatzbecken
Schwarz Matt (11)
mit Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
120	600	400	BAEEL0160011			1047		



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. 2 Auschnitte für 2 in der Serie abgebildete Aufsatzbecken
Bitte 2 Stück bestellen!

Bitte Dekor angeben!

**Achtung: Werden keine Aufsatzbecken ausgewählt,
wird die Waschtischplatte ohne Ausschnitte geliefert!**

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
G	18	1530	500	PMD181530500H			610		
G	28	1530	500	PMD281530500H			655		
H	18	1830	500	PMD181830500H			780		
H	28	1830	500	PMD281830500H			832		

Aufpreis Hahnlochbohrung
Durchmesser 35 mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen
Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1			50		

Unterbau

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
Weiß (W)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!


	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
G	20	1530	500	MMDWT 54-1530			1260		
H	20	1830	500	MMDWT 54-1830			1340		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		



Solid Surface Doppelwaschtisch
Weiß Matt (02)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf


Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
G	20	1530	500	BMD015F15302			2307		
H	20	1830	500	BMD015F18302			2573		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
G	512	1520	493	6010-WTUSL 08			2440	2630	
H	512	1820	493	6010-WTUSL 09			2525	2765	




Waschtischunterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
4 Auszüge, Kosmetikeinsätze in den oberen Auszügen

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
G	512	1520	493	6010-WTUSLB 08			12V	13,0W	1504LM	2900-6400K	2770	2965	
H	512	1820	493	6010-WTUSLB 09			12V	15,4W	1826LM	2900-6400K	2865	3120	
				ZCS008E							115		

Überbau




Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
709	1540	176	6010-SPS 06		600/300/600	12V	14,5W	1780-1860LM	3000-6500K	1740		
	350		ZWP00435E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	255		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		




Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
709	1840	176	6010-SPS 07		300/600/600/300	12V	17,5W	2080-2200LM	3000-6500K	2355		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz
inkl. LEDplus-Profil (rechts und links)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Waschplatzbeleuchtung ZWP00335E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
709	1540	176	6010-SPSB 06		600/300/600	12V	27,1W	3184-3310LM	2900-6500K	2220		
	350		ZWP00335E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	150		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		

Überbau



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz
inkl. LEDplus-Profil (rechts und links)
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L


Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
709	1840	176	6010-SPSB 07		300/600/600/300	12V	30,1W	3424-3650LM	2900-6500K	2870		
	650		ZWP00165E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	170		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		


Zusatzartikel



Hochschrank
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1690	370	330	6010-HS 01	L/R	1140/510	1290	1405	



Hochschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffuge
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Neu

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
1690	370	330	HCT17B3733	L/R		12V	2,4W	268LM	2900-6400K	1370	1485	
			ZCS006E							115		



Hochschrank
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (5 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1690	570	330	6010-HSR 01	L/R	1140/510	1595	1700	



Hochschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffuge
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (5 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)


Neu

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
1690	570	330	HCR09B5733	L/R		12V	2,4W	268LM	2900-6400K	1640	1745	
			ZCS006E							115		


Zusatzartikel



Midischrank
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	6010-MS 01	L/R	660/510	995	1075	




Midischrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffuge
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Neu

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	MCT60B3733	L/R		12V	2,4W	268LM	2900-6400K	1040	1120	
			ZCS006E							115		




Midischrank
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	570	330	6010-MSR 01	L/R	660/510	1240	1310	



Midischrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffuge
2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts


Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Neu

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
1210	570	330	MCR51B5733	L/R		12V	2,4W	268LM	2900-6400K	1375	1445	
			ZCS006E							115		




Midischrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	6010-MS 02	L/R	660/240/240	1465	1505	

Zusatzartikel




Midischrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Neu

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
1210	370	330	MCL58B3733	L/R		12V	4,8W	536LM	2900-6400K	1650	1690	
			ZCS006E							115		




Midischrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
1210	570	330	6010-MSR 02	L/R	660/240/240	1775	1845	



Midischrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffugen
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 2 Auszüge, 1 offenes Regal (4 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts


Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Neu

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
1210	570	330	MCR58B5733	L/R		12V	4,8W	536LM	2900-6400K	1970	2040	
			ZCS006E							115		



Unterschrank
1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
790	370	330	6010-HB 01	L/R	240/510	1025	1075	



Unterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffuge
1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor


Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Neu

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
790	370	330	ULL58B3733	L/R		12V	2,4W	268LM	2900-6400K	1075	1125	
			ZCS006E							115		

Zusatzartikel




Unterschrank
1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
790	570	330	6010-HBR 01	L/R	240/510	1240	1295	



Unterschrank
inkl. LED-Profil mit Bewegungssensor für Grifffuge
1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts


Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Neu

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
790	570	330	ULR52B5733	L/R		12V	2,4W	268LM	2900-6400K	1335	1390	
			ZCS006E							115		



Hängeschrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
710	370	170	6010-WS 01	L/R		560	610	



Hängeschrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 1 offenes Regal (2 Glaseinlegeböden)
inkl. Abdeckplatte und Stollen (10 mm) im Korpusdekor
Abb. zeigt rechts

Achtung: Das offene Regal befindet sich immer auf der gegenüberliegenden Seite vom Türanschlag!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
710	570	170	6010-WSR 01	L/R		800	845	