Balto

MADE IN GERMANY







Optik
mit klarer Linie

- 2 Waschtischmaterialien: Mineralmarmor und Glas
- optionale Zusatzbeleuchtung für Mineralmarmor-Waschtisch
- 10 Dekore in 3 Design-Varianten
- Fronten mit Einlage in Chrom, Schwarz oder ohne Einlage
- 4 Breiten (644, 920, 1230 und 1478 mm)
- Einzel- und Doppelwaschplatzlösungen
- 2 Griffvarianten
- eigene Spiegelschränke (auch Kombination mit universellen Spiegelschränken und Spiegeln möglich)
- Beimöbel und Zusatzartikel zur Kombination finden Sie in den entsprechenden Einzelkapiteln







BALTO



Dekor Weiß Matt mit schwarzer Einlage



Dekor Polar Pinie quer Nachbildung mit schwarzer Einlage



Dekor Graphit Struktur quer Nachbildung mit chromfarbener Einlage

BALTO



Dekor Weiß Hochglanz mit chromfarbener Einlage



Dekor Riviera Eiche quer Nachbildung ohne Einlage



Dekor Stahlgrau Metallic mit chromfarbener Einlage



Dekor Kaschmir Matt mit chromfarbener Einlage

BALTO

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

F Frontdekore PG 1

MDF mit Folie tiefgezogen
Fronten mit chromfarbener Einlage (für Waschtischunterschränke und Griffvariante Z1)



Stahlgrau Metallic



Riviera Eiche quer Nachbildung



Polar Pinie quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung



Weiß Hochglanz



Weiß Matt



Kaschmir Matt



Schwarz Matt

Fronten mit schwarzer Einlage (für Waschtischunterschränke und Griffvariante V2)



Stahlgrau Metallic



Riviera Eiche quer Nachbildung



Polar Pinie quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung



Weiß Hochglanz



Weiß Matt



Kaschmir Matt



Schwarz Matt

F Frontdekore PG 1

MDF mit Folie tiefgezogen
Fronten ohne chromfarbener oder schwarzer Einlage (für Waschtischunterschränke und Zusatzartikel)



Stahlgrau Metallic



Riviera Eiche quer Nachbildung



Polar Pinie quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung

Weiß Hochglanz

Weiß Matt



Kaschmir Matt



Schwarz Matt

FS Frontdekore PG 2

MDF mit Folie tiefgezogen und Synchronpore
Fronten mit chromfarbener Einlage (für Waschtischunterschränke und Griffvariante Z1)



Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

Fronten mit schwarzer Einlage (für Waschtischunterschränke und Griffvariante V2)



Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

BALTO

FS Frontdekore PG 2

MDF mit Folie tiefgezogen und Synchronpore
Fronten ohne chromfarbener oder schwarzer Einlage (für Waschtischunterschränke und Zusatzartikel)



Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

Korpusdekore



Stahlgrau



Riviera Eiche quer Nachbildung



Polar Pinie quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung

Weiß Glanz

Weiß Matt Touch



Kaschmir Matt Touch



Schwarz Matt Touch



Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

Mineralmarmor-Waschtische

Weiß Glanz

Glas-Waschtische

Optiwhite

Griffe



Variante Z1
Chrom Glanz



Variante V2
Schwarz Matt

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische



BL-MMWT57-640
644 mm



BL-MMWT57-900
920 mm



BL-MMWT57-1210
1230 mm



BL-MMDWT57-1460
1478 mm

Glas-Waschtische



BME015G61003
610 mm



BME017G90003
900 mm



BME017G12103
1210 mm



BMD017G14603
1460 mm



U Kummenbreite
V Kummentiefe
W Kummenhöhe
X Beckenbreite
Y Beckentiefe
Z Beckenhöhe

Artikel-Nr.	U	V	W	X	Y	Z
BL-MMWT57-640	498	300	118	644	460	76
BL-MMWT 57-900	660	300	118	920	508	76
BL-MMWT 57-1210	660	300	118	1230	508	76
BL-MMDWT 57-1460	513	342	118	1478	508	76
BME015G61003	410	300	110	610	460	15
BME017G90003	720	300	110	900	500	15
BME017G12103	720	300	110	1210	500	15
BMD017G14603	410	300	110	1460	500	15

Spiegelschrank-Übersicht

BL-SPS 07



Spiegelschrank mit LEDplus-Lichtkranz

BL-SPS 16



Spiegelschrank inkl. Kranz mit LEDplus-Einbauleuchte

BL-SPS 19



Spiegelschrank mit Facettenspiegel
Aufsatzleuchte frei wählbar

BL-SPS 23



Spiegelschrank inkl. Kranz mit LED-Einbauleuchte
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

SENE00990



Spiegelschrank inkl. LEDplus-Spot in der Vitrine
schwarz lackierte Alu-Rahmentür mit Rauchglas

Spiegelschrank-Empfehlung

S 240 **SEEE02680**



Neu

einfach verspiegelt
inkl. seitlichem LEDplus-Lichtprofil auf den Türen
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

Unterbau

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß Glanz (W)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	76	644	460	BL-MMWT57-640			758		
C	76	920	508	BL-MMWT 57-900			798		
D	76	1230	508	BL-MMWT 57-1210			909		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		



LED-Zusatzbeleuchtung
für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Nicht separat bestellbar!

Nur kombinierbar mit Mineralmarmor-Waschtischserie BL-MMWT57...

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
A	10	610	493	EB-LH30-SET 60			12V	8,4W	962LM	2800-6500K	428		
C	10	890	493	EB-LH30-SET 11			12V	9,12W	1045LM	2800-6500K	448		
D	10	1198	493	EB-LH30-SET 12			12V	10,56W	1210LM	2800-6500K	468		
				ZCS008E							115		



Glas-Waschtisch
Optiwhite (03)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
B	15	610	460	BME015G61003			625		
C	15	900	500	BME017G90003			798		
D	15	1210	500	BME017G12103			909		
	35	35	21	ZDVROS04			30		



Waschtischunterschrank
2 Auszüge

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	480	600	440	BL-WTUSL 07			1116	1195	
B	480	600	450	BL-WTUSL08			1116	1195	
C	480	880	490	BL-WTUSL 02			1220	1305	
D	480	1190	490	BL-WTUSL 04			1354	1450	

Überbau



Spiegelschrank
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facette, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Achtung: ZCSSWITCH und ZCSSYNCRO nur verwendbar, wenn eine Beleuchtung am Spiegelschrank vorhanden ist!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	700	170	BL-SPS 01	L/R	500/200					873		
	350		ZWP00435E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	255		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facette, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung (ZWP...) optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Achtung: ZCSSWITCH und ZCSSYNCRO nur verwendbar, wenn eine Beleuchtung am Spiegelschrank vorhanden ist!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	850	170	BL-SPS 19		200/450/200					1053		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
703	1200	170	BL-SPS 20		300/600/300					1123		
	950		ZWP00995E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	190		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Beleuchtung im Kranz, Kranztiefe: 240 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 10 mm beidseitig
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
723	650	170	BL-SPS 02	L/R	450/200	12V	5,4W	611-618LM	2900-6400K	955		
	350		ZWP00435E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	255		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		

Überbau



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Beleuchtung im Kranz, Kranztiefe: 240 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 10 mm beidseitig
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung (ZWP...) optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
721	850	170	BL-SPS 16		200/450/200	12V	7,2W	811-832LM	2900-6400K	1173		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
721	1200	170	BL-SPS 17		300/600/300	12V	9,6W	1116-1155LM	2900-6400K	1334		
	950		ZWP00995E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	190		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Kranztiefe: 240 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 10 mm beidseitig
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: L R, Abb. zeigt links

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
721	650	170	BL-SPS 22-LA	L/R	450/200	12V	5,4W	611-618LM	2900-6400K	1020		
721	650	170	BL-SPS 22-RA	L/R	450/200	12V	5,4W	611-618LM	2900-6400K	1020		
721	650	170	BL-SPS 22-UN	L/R	450/200	12V	5,4W	611-618LM	2900-6400K	1020		
	350		ZWP00435E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	255		
			ZCS005E							115		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Kranztiefe: 240 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 10 mm beidseitig
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN), Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung (ZWP...) optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
721	850	170	BL-SPS 23-LA		200/450/200	12V	7,2W	811-832LM	2900-6400K	1238		
721	850	170	BL-SPS 23-RA		200/450/200	12V	7,2W	811-832LM	2900-6400K	1238		
721	850	170	BL-SPS 23-UN		200/450/200	12V	7,2W	811-832LM	2900-6400K	1238		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
721	1200	170	BL-SPS 24-LA		300/600/300	12V	9,6W	1116-1155LM	2900-6400K	1399		
721	1200	170	BL-SPS 24-RA		300/600/300	12V	9,6W	1116-1155LM	2900-6400K	1399		
721	1200	170	BL-SPS 24-UN		300/600/300	12V	9,6W	1116-1155LM	2900-6400K	1399		
	950		ZWP00995E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	190		
			ZCS005E							115		

Überbau



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz, Kranztiefe: 272 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 1 mm beidseitig
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
723	700	170	BL-SPS 03	L/R	450/250	12V	6,5W	821LM	3000-6500K	1303		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz, Kranztiefe: 272 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 1 mm beidseitig
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung (ZWP...) optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
723	850	170	BL-SPS 06		200/450/200	12V	8W	1011LM	3000-6500K	1523		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
723	1200	170	BL-SPS 07		300/600/300	12V	11,5W	1453LM	3000-6500K	1810		
	950		ZWP00995E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	190		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Achtung: ZCSSWITCH und ZCSSYNCRO nur verwendbar, wenn eine Beleuchtung am Spiegelschrank vorhanden ist!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	170	SENE00960	L/R	400/200					665		
	350		ZWP00435E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	255		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		

Überbau



Spiegelschrank
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
1 Vitrine mit schwarzer Rauchglastür
inkl. LEDplus-Spot, Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R
Abb. zeigt links

Waschplatzbeleuchtung ZWP00165E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Vitrine wahlweise links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	170	SENE00990	L/R	300/400/200	12V	2,6W	202LM	2700-6500K	1115		
	650		ZWP00165E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	170		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Innenspiegel
595x130, 595x330
optional einsetzbar zu:
SENE00960, SENE00990

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
595		3	ZIS00700E		330/130					90		



Spiegelschrank
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
1 Vitrine mit schwarzer Rauchglastür
inkl. LEDplus-Spot, Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L L
Abb. zeigt links

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Vitrine wahlweise links (L), rechts (R) angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	SENE00912	L/R	300/600/300	12V	2,6W	202LM	2700-6500K	1260		
	950		ZWP00995E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	190		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		

Überbau



Spiegelschrank
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
2 Vitrinen mit schwarzer Rauchglastür
inkl. 2 LEDplus-Spots, Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L L R

Waschplatzbeleuchtung ZWP00995E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	SENR00912	L/R	300/600/300	12V	5,2W	404LM	2700-6500K	1475		
	950		ZWP00995E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	190		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Innenspiegel
595x530
optional einsetzbar zu:
SENE00912, SENR00912

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
595	530	3	ZIS00800E							78		

Unterbau

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
Weiß Glanz (W)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
E	76	1478	508	BL-MMDWT 57-1460			985		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		



LED-Zusatzbeleuchtung
für Schattenfuge, inkl. Bewegungssensor
optional einsetzbar zu:
BL-MMDWT 57-1460

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Nicht separat bestellbar!

Nur kombinierbar mit Mineralmarmor-Waschtischserie BL-MMDWT57...

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
E	10	1448	493	EB-LH30-SET 13			12V	11,76W	1347LM	2800-6500K	498		
				ZCS008E							115		



Glas-Doppelwaschtisch
Optiwhite (03)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
E	15	1460	500	BMD017G14603			1255		
	35	35	21	ZDVROS04			30		



Waschtischunterschrank
4 Auszüge, obere Auszüge mit Kosmetikeinsatz

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
E	480	1440	490	BL-WTUSL 06			2288	2450	

Überbau



Spiegelschrank
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facette, 8 Glaseinlegeböden
Anschlag von links: R L R L

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)

Achtung: ZCSSWITCH und ZCSSYNCRO nur verwendbar, wenn eine Beleuchtung am Spiegelschrank vorhanden ist!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	BL-SPS 21		200/550/550/200					1603		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Beleuchtung im Kranz, Kranztiefe: 240 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 10 mm beidseitig
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R L R

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
721	1500	170	BL-SPS 18		200/550/550/200	12V	10,8W	1222-1236LM	2500-6400K	1903		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, Kranztiefe: 240 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 10 mm beidseitig
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
wählbare Modul-Positionen:
1 Schalter/Steckdose außen und 1 Doppel-Steckdose innen (ZA)
1 Schalter/Steckdose unten und 1 Doppel-Steckdose innen (ZU)
Anschlag von links: L R L R

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
721	1500	170	BL-SPS 25-ZA		200/550/550/200	12V	10,8W	1222-1236LM	2500-6400K	2028		
721	1500	170	BL-SPS 25-ZU		200/550/550/200	12V	10,8W	1222-1236LM	2500-6400K	2028		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
			ZCS005E							115		

Überbau



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Lichtkranz, Kranztiefe: 272 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 1 mm beidseitig
4 Drehtüren, einfach verspiegelt
4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose, Anschlag von links: L R L R

Waschplatzbeleuchtung ZWP00265E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
723	1500	170	BL-SPS 09		250/500/500/250	12V	14,5W	1832LM	3000-6500K	2383		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
1 Vitrine mit schwarzer Rauchglastür
inkl. LEDplus-Spot
Anschlag von links: L R L L R

Waschplatzbeleuchtung ZWP00335E optional bestellbar! (2 Stück)
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Aufsatzleuchten optional bestellbar! (2 Stück)

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1500	170	SDNE00915		200/400/300/400/200	12V	2,6W	202LM	2700-6500K	1940		
	350		ZWP00335E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	150		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Innenspiegel
2x 595x130, 2x 595x330
optional einsetzbar zu:
SDNE00915

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
595		3	ZIS00900E		130/330/330/130					180		

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke (Leuchten nicht separat bestellbar)

	BL-SPS 01	BL-SPS 19	BL-SPS 20	BL-SPS 21	SENE 009 60	SENE 009 90	SENE 009 12	SENR 009 12	SDNE 009 15
EB-LS-AF-600F	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
EB-LS-AF-900F			●			●	●	●	
EB-LS-AG-400F	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
EB-LS-AG-600F	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
EB-LS-AG-900F			●			●	●	●	
EB-LS-AM-400F	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
EB-LS-AM-600F	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
EB-LS-AM-900F			●			●	●	●	
EB-LS-AM-1100F			●				●	●	
EB-LS-AQ-600F	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
EB-LS-AQ-900F			●			●	●	●	
ZALAUF40E	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
ZALAUF60E	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
ZALAUF90E	●	●	●			●	●	●	
ZALAWF40E	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
ZALAWF60E	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
ZALAWF90E			●			●	●	●	
ZALBBF60E	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
ZALBBF90E			●			●	●	●	
ZALBBF11E			●				●	●	
ZALBCF60E	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
ZALBCF90E			●			●	●	●	
ZALBCF11E			●				●	●	
ZALBEF40E	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
ZALBEF60E	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
ZALBEF90E			●			●	●	●	
ZALBEF11E			●				●	●	
ZALBFF40E	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
ZALBFF60E	●	●	●	2 ●	●	●	●	●	2 ●
ZALBFF90E			●			●	●	●	
ZALBFF11E			●				●	●	

Aufsatzkränze optional für Spiegelschränke (Kränze nicht separat bestellbar)

	BL-SPS 01	BL-SPS 19	BL-SPS 20	BL-SPS 21	SENE 009 60	SENE 009 90	SENE 009 12	SENR 009 12	SDNE 009 15
ZAKAYV18E-200-600F	●				●				
ZAKAYV18E-601-800F		●							
ZAKAYV18E-801-1000F						●			
ZAKAYV18E-1001-1200F			●				●	●	
ZAKAYV18E-1201-1400F				●					
ZAKAYV18E-1401-1600F									●
ZAKAYV18E-1601-1800F									
ZKB 01VC 79 E					●				
ZKB 02VC 11 E						●			
ZKB 03VC 14 E							●	●	
ZKB 04VC 18 E									●
ZKB 01VS 79 E					●				
ZKB 02VS 11 E						●			
ZKB 03VS 14 E							●	●	
ZKB 04VS 18 E									●
ZKB 06VC 18 E					●	●	●	●	●
ZALBGF40E									
ZALBGF50E									
ZALBGF60E					●				
ZALBGF70E									
ZALBGF80E									
ZALBGF90E						●			
ZALBGF10E									
ZALBGF11E									
ZALBGF12E							●		
ZALBGF13E									
ZALBGF14E									
ZALBGF15E								●	
ZALBGF16E									
ZALBGF17E									
ZALBGF18E									