6110

MADE IN GERMANY







Alles ist möglich!

- 4 Waschtischmaterialien: Mineralmarmor, Glas und Keramik, Aufsatzbecken in Keramik (2 Farbvarianten) und Solid Surface
- Waschtischplatten in 12 Dekoren und 2 Stärken (18 mm und 28 mm)
- 20 Dekore
- 7 Breiten (610, 710, 810, 910, 1010, 1110 und 1210 mm)
- 5 Waschtischunterschrankvarianten
- Einzel- und Doppelwaschplatzlösungen
- 9 Griffvarianten
- eigene Spiegelschränke (auch Kombination mit universellen Spiegelschränken und Spiegeln möglich)
- Beimöbel und Zusatzartikel zur Kombination finden Sie in den entsprechenden Einzelkapiteln






ARGAN
ARGAN
ARGAN
ARGAN

6110



Dekor Eiche Ribbeck quer Nachbildung



Dekor Graphit Struktur quer Nachbildung



Dekor Kaschmir Matt



Dekor Kaschmir Matt

6110



Dekor Tropea Eiche quer Nachbildung



Dekor Schneeweiß Glanz



Dekor Polar Pinie quer Nachbildung



Dekor Kaschmir Matt


6110

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

M Frontdekore PG 1

Melaminplatte mit ABS-Kante

Schneeweiß Glanz



Stahlgrau



Tropea Eiche quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Eiche Ribbeck quer Nachbildung



Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung*



Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung*

Neu



Polar Pinie quer Nachbildung




Nussbaum quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung



Sandstein Struktur Nachbildung



Vulkanstein Struktur Nachbildung

*** Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik**

MS Frontdekore PG 2

Melaminplatte mit Synchronpore und ABS-Kante




Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

L Frontdekore PG 2

MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung




Weiß Hochglanz Select | Weiß Matt Select | Kaschmir Matt Select | Schilfgrün Matt Select | Baltic Blau Matt Select | Schwarz Matt Select

Korpusdekore



Weiß Glanz | Stahlgrau | Tropea Eiche quer Nachbildung | Riviera Eiche quer Nachbildung | Eiche Ribbeck quer Nachbildung | Linea Eiche Hell aufrecht Nachbildung* | Linea Eiche Dunkel aufrecht Nachbildung*


Neu



Polar Pinie quer Nachbildung | Nussbaum quer Nachbildung | Graphit Struktur quer Nachbildung | Sandstein Struktur Nachbildung | Vulkanstein Struktur Nachbildung



Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore | Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore



Weiß Glanz | Weiß Matt Touch | Kaschmir Matt Touch | Schilfgrün Matt Touch | Baltic Blau Matt Touch | Schwarz Matt Touch

*** Dekorverlauf aufrecht mit Rillenoptik**

Waschtischplatten

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärken 18 mm und 28 mm).



Tropea Eiche Nachbildung



Riviera Eiche Nachbildung




Halifax Eiche Nachbildung



Eiche Ribbeck Nachbildung



Sandstein Struktur Nachbildung




Vulkanstein Struktur Nachbildung




Schiefer Nachbildung

Weiß Matt



Kaschmir Matt



Quarzgrau Matt



Schwarz Matt

Verbundplatte mit Schichtstoff belegt (Stärke 18 mm)



Weiß Matt
Kante: Eiche / Weiß

Mineralmarmor-Waschtische

Weiß Glanz

Glas-Waschtische

Optiwhite

Keramik-Waschtische

Weiß Glanz

Keramik-Aufsatzbecken

Weiß Glanz



Schwarz Matt

Solid Surface-Aufsatzbecken

Weiß Matt

6110

Griffe



Variante U2
Chrom Glanz



Variante M3
Alu Matt



Variante H3
Schwarz Matt

Variante R3
Weiß Matt

Neu



Variante W2
Edelstahloptik gebürstet



Variante Q4
Schwarz Matt



Variante K1
Chrom Glanz



Variante Q3
Schwarz Matt



Variante P1
Chrom Glanz

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische



MMWT 73-610
610 mm

Neu



BME013M71001
710 mm



MMWT 73-810
810 mm

Neu



BME013M91001
910 mm

Neu



MMWT 73-1010
1010 mm



BME013M11101
1110 mm



BME013M12101
1210 mm



MMDWT 73-1210
1210 mm

Glas-Waschtische



BME015G61003
610 mm

Neu



BME015G71003
710 mm



BME015G81003
810 mm

Neu



BME015G91003
910 mm



BME015G10103
1010 mm

Neu



BME015G11103
1110 mm

Neu



BME015G12103
1210 mm



BMD015G12103
1210 mm

Waschtisch-Übersicht

Keramik-Waschtische



BME003S60001
610 mm

Neu



BME003S70001
710 mm



BME003S80001
810 mm

Neu



BME003S90001
910 mm



BME003S10001
1010 mm

Neu



BME003S11001
1110 mm



BME003S12001
1210 mm



BMD003S12001
1210 mm

Aufsatzbecken-Übersicht

Aufsatzbecken



Keramik
BAEI69E0299
550 mm




Keramik
BAETU09079200
600 mm



Keramik
BAETU1007920001
600 mm



Solid Surface
BAEN003M08010A
480 mm



U Kummenbreite
V Kummentiefe
W Kummenhöhe
X Beckenbreite
Y Beckentiefe
Z Beckenhöhe

Artikel-Nr.	U	V	W	X	Y	Z
MMWT 73-610	542	304	120	610	460	20
BME013M71001	542	304	120	710	460	20
MMWT 73-810	542	304	120	810	460	20
BME013M91001	542	304	120	910	460	20
MMWT 73-1010	542	304	120	1010	460	20
BME013M11101	542	304	120	1110	460	20
BME013M12101	542	304	120	1210	460	20
MMDWT 73-1210	542	304	120	1210	460	20
BME015G61003	410	300	110	610	460	15
BME015G71003	410	300	110	710	460	15
BME015G81003	610	300	110	810	460	15
BME015G91003	720	300	110	910	460	15
BME015G10103	720	300	110	1010	460	15
BME015G11103	720	300	110	1110	460	15
BME015G12103	720	300	110	1210	460	15
BMD015G12103	410	300	110	1210	460	15
BME003S60001	450	280	175	610	465	15
BME003S70001	465	283	175	710	465	15
BME003S80001	467	286	175	810	465	15
BME003S90001	510	280	175	910	465	15
BME003S10001	501	293	175	1010	465	15
BME003S11001	510	265	175	1110	465	15
BME003S12001	512	285	175	1210	465	15
BMD003S12001	450	285	175	1210	465	15
BAEI69E0299	550	340	110	550	460	100
BAETU09079200	580	290	105	600	420	125
BAETU1007920001	580	290	105	600	420	125
BAEN003M08010A	470	370	110	480	380	125

Spiegelschrank-Übersicht

6110-SPS 03



Spiegelschrank inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte

6110-SPS 08



Spiegelschrank inkl. Kranz mit LEDplus-Einbauleuchte

Spiegelschrank- und Spiegel Empfehlungen

Nachfolgend finden Sie einige Empfehlungen an Spiegelschränken und Spiegeln, die aus unserer Sicht sehr gut für diese Serie geeignet sind.
Details zu diesen Modellen finden Sie in unseren Kapiteln „UNIVERSELLE SPIEGELSCHRÄNKE“ und „UNIVERSELLE SPIEGEL“.

S 200 **SEAES3090**



einfach verspiegelt
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 235 **SENE01880**



Neu

einfach verspiegelt
XXL-Stauraum
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 15 **S15-FSP 08**



LED-Effektbeleuchtung umlaufend
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

S 108 **FEEL10880**



Neu

LEDplus-Effektbeleuchtung umlaufend
LED-Aufsatzleuchte frei wählbar

Unterbau

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS02) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	20	610	460	MMWT 73-610			395		
B	20	710	460	BME013M71001			410		
C	20	810	460	MMWT 73-810			425		
D	20	910	460	BME013M91001			450		
E	20	1010	460	MMWT 73-1010			460		
F	20	1110	460	BME013M11101			595		
G	20	1210	460	BME013M12101			615		
	30	30	30	ZDVROS02			30		



Glas-Waschtisch
Optiwhite (03)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	15	610	460	BME015G61003			625		
B	15	710	460	BME015G71003			665		
C	15	810	460	BME015G81003			688		
D	15	910	460	BME015G91003			720		
E	15	1010	460	BME015G10103			742		
F	15	1110	460	BME015G11103			875		
G	15	1210	460	BME015G12103			975		
	35	35	21	ZDVROS04			30		



Keramikwaschtisch
Weiß Glanz (01)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	15	610	465	BME003S60001			450		
B	15	710	465	BME003S70001			470		
C	15	810	465	BME003S80001			560		
D	15	910	465	BME003S90001			615		
E	15	1010	465	BME003S10001			635		
F	15	1110	465	BME003S11001			880		
G	15	1210	465	BME003S12001			905		
	30	30	12	ZDVROS01			30		

Unterbau

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Keramik-Aufsatzbecken
Ideal Standard Connect Air Cube
Weiß Glanz (01)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Waschtisch muss an der Wand befestigt werden.

Nur kombinierbar mit 28mm Waschtischplatten!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
100	550	460	BAEI69E0299			820		



Keramik-Aufsatzbecken
Schwarz Matt
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
125	600	420	BAETU09079200			1092		
30	30	12	ZDVROS01			30		



Keramik-Aufsatzbecken
Weiß Glanz
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
125	600	420	BAETU1007920001			900		
30	30	12	ZDVROS01			30		



Solid Surface-Aufsatzbecken
Weiß Matt
ohne Armaturbohrung
inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 5
125	480	380	BAEN003M08010A			1380		

Unterbau



Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. Ausschnitt für in der Serie abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!

**Achtung: Wird kein Aufsatzbecken ausgewählt,
wird die Waschtischplatte ohne Ausschnitt geliefert!**

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	18	610	460	PME186146H			315		
B	18	710	460	PME187146H			340		
C	18	810	460	PME188146H			370		
D	18	910	460	PME189146H			398		
E	18	1010	460	PME181046H			430		
F	18	1110	460	PME181146H			465		
G	18	1210	460	PME181246H			495		
A	28	610	460	PME286146H			340		
B	28	710	460	PME287146H			375		
C	28	810	460	PME288146H			405		
D	28	910	460	PME289146H			440		
E	28	1010	460	PME281046H			475		
F	28	1110	460	PME281146H			510		
G	28	1210	460	PME281246H			535		
	-			PVSHHBOHR1			50		

Aufpreis Hahnlochbohrung
Durchmesser 35 mm (Standard für handelsübliche Armaturen)

Bestellbeispiel: PVSHHBOHR1-____(Bohrmitte von rechts in mm / Bohrmitte von Hinterkante in mm)
Für Doppelwaschplatz bitte 2 Hahnlochbohrungen bestellen

Bitte Skizze für Hahnlochposition beifügen!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			PVSHHBOHR1			50		



Waschtischunterschrank
2 Drehtüren


	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	480	590	450	6110-WTUS 05		300/300	464	510	
B	480	700	450	W07015G70		350/350	498	552	
C	480	800	450	6110-WTUS 06		400/400	520	572	
D	480	900	450	W07015G90		450/450	528	580	
E	480	1000	450	6110-WTUS 07		500/500	534	588	



Waschtischunterschrank
3 Drehtüren

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
F	480	1100	450	W07015G11		365/365/365	825	910	

Unterbau



Waschtischunterschrank
4 Drehtüren

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
G	480	1200	450	W07015G12		300/300/300/300	895	985	



Waschtischunterschrank
1 Auszug

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	402	600	450	W08015G60			878	935	
B	402	700	450	W08015G70			890	945	
C	402	800	450	W08015G80			898	955	
D	402	900	450	W08015G90			925	995	
E	402	1000	450	W08015G10			935	1030	
F	402	1100	450	W08015G11			995	1075	
G	402	1200	450	W08015G12			1045	1115	



Waschtischunterschrank
2 Auszüge

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	480	600	450	W01015G60			914	1006	
B	480	700	450	W01015G70			938	1030	
C	480	800	450	W01015G80			942	1036	
D	480	900	450	W01015G90			972	1058	
E	480	1000	450	W01015G10			982	1080	
F	480	1100	450	W01015G11			1170	1288	
G	480	1200	450	W01015G12			1195	1315	



Waschtischunterschrank
inkl. Raumsparsiphon
2 Auszüge

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	622	600	450	W09015G60			1195	1305	
B	622	700	450	W09015G70			1240	1360	
C	622	800	450	W09015G80			1275	1405	
D	622	900	450	W09015G90			1300	1450	
E	622	1000	450	W09015G10			1328	1475	
F	622	1100	450	W09015G11			1360	1515	
G	622	1200	450	W09015G12			1385	1545	


Unterbau



Waschtischunterschrank
3 Auszüge

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	720	600	450	W05015G60			1495	1645	
B	720	700	450	W05015G70			1520	1675	
C	720	800	450	W05015G80			1538	1692	
D	720	900	450	W05015G90			1575	1730	
E	720	1000	450	W05015G10			1600	1760	
F	720	1100	450	W05015G11			1660	1825	
G	720	1200	450	W05015G12			1690	1860	

Überbau



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte (Chrom Glanz)
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links


Waschplatzbeleuchtung (ZWP...) optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	170	6110-SPS 01	L/R	350/250	12V	3,6W	400-403LM	2900-6400K	779		
	350		ZWP00435E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	255		
703	700	170	SEAE01770	L/R	450/250	12V	5,4W	618LM	2900-6400K	823		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
703	800	170	6110-SPS 02	L/R	450/350	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	849		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte (Chrom Glanz)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung (ZWP...) optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	900	170	SEAE01790		250/450/250	12V	5,4W	618LM	2900-6400K	935		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
703	1000	170	SEAE01710		250/500/250	12V	8,1W	940LM	2900-6400K	990		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
703	1100	170	6110-SPS 03		250/600/250	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1017		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
703	1200	170	SEAE01712		350/500/350	12V	8,1W	900-940LM	2900-6400K	1283		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		

Überbau



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Beleuchtung im Kranz, Kranztiefe: 255 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 10 mm beidseitig
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R, Abb. zeigt links


Waschplatzbeleuchtung (ZWP...) optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
710	600	170	6110-SPS 05	L/R	350/250	12V	4,8W	225LM	3000-6000K	873		
	350		ZWP00435E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	255		
710	700	170	SEKF00770	L/R	450/250	12V	6,5W	319LM	3000-6000K	935		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
710	800	170	6110-SPS 06	L/R	450/350	12V	6,5W	319LM	3000-6000K	970		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		




Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Beleuchtung im Kranz, Kranztiefe: 255 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 10 mm beidseitig
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung (ZWP...) optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!


Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
710	900	170	SEKF00790		250/400/250	12V	6,5W	319LM	3000-6000K	1123		
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		
710	1000	170	SEKF00710		250/500/250	12V	9W	352LM	3000-6000K	1160		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
710	1100	170	6110-SPS 07		250/600/250	12V	6,5W	319LM	3000-6000K	1197		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
710	1200	170	SEKF00712		350/500/350	12V	9W	352LM	3000-6000K	1435		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



2 Innenspiegel
595x280, 595x180
optional einsetzbar zu:
6110-SPS 01, 6110-SPS 05


Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
595		3	EB-ISP2-602818		280/180					80		



2 Innenspiegel
595x380, 595x280
optional einsetzbar zu:
6110-SPS 02, 6110-SPS 06

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
595		3	EB-ISP2-603828		380/280					98		

Überbau



Innenspiegel
595x380, 595x180
optional einsetzbar zu:
SEAE01770, SEKF00770

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
595		3	ZIS01200E		280/180					210		

Unterbau

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
Weiß Glanz
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS02) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
H	20	1210	460	MMDWT 73-1210			615		
	30	30	30	ZDVROS02			30		



Glas-Doppelwaschtisch
Optiwhite (03)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
H	15	1210	460	BMD015G12103			975		
	35	35	21	ZDVROS04			30		



Keramikdoppelwaschtisch
Weiß Glanz (01)
mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
H	15	1210	465	BMD003S12001			1195		
	30	30	12	ZDVROS01			30		

Unterbau

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.




Solid Surface-Aufsatzbecken
Weiß Matt
ohne Armaturbohrung, inkl. Zwangsablauf

Bitte Hahnlochbohrung bei Bedarf separat bestellen.

Bitte 2 Stück bestellen

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
125	480	380	BAEN003M08010A			1380		




Waschtischplatte
Verbundplatte mit Schichtstoff belegt
inkl. 2 Auschnitte für 2 in der Serie abgebildete Aufsatzbecken

Bitte Dekor angeben!


Achtung: Werden keine Aufsatzbecken ausgewählt,
wird die Waschtischplatte ohne Ausschnitte geliefert!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
H	18	1210	460	PMD181246H			495		
H	28	1210	460	PMD281246H			535		
	-			PVSHHBOHR1			50		




Waschtischunterschrank
4 Drehtüren

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
H	480	1200	450	6110-WTUS 08		300/300/300/300	925	1018	



Waschtischunterschrank
1 Auszug


	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
H	402	1200	450	W92015G12			1160	1240	



Waschtischunterschrank
2 Auszüge

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
H	480	1200	450	W99015G12			1210	1332	

Unterbau



Waschtischunterschrank
inkl. Raumsparsiphon
2 Auszüge


	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
H	622	1200	450	W91015G12			1455	1615	



Waschtischunterschrank
3 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Höhe	PG 1	PG 2	PG 3
H 720	1200	450	W95015G12			1745	1920	

Überbau




Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte (Chrom Glanz)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	6110-SPS 04		450/300/450	12V	8,1W	900-940LM	2900-6400K	1305		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Beleuchtung im Kranz, Kranztiefe: 255 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 10 mm beidseitig
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
710	1200	170	6110-SPS 08		450/300/450	12V	9W	352LM	3000-6000K	1435		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		