Cassca

MADE IN GERMANY







CASSCA

Klassisch elegant!

- 2 Waschtischmaterialien:
  Mineralmarmor (2 Design-Varianten) und Glas
- 8 Dekore
- 4 Breiten (620, 1090, 1290 und 1490 mm)
- 4 Waschtischunterschrankvarianten
  mit und ohne Beleuchtung
- 3 Griffvarianten
- eigene Spiegelschränke (auch Kombination mit
  universellen Spiegelschränken und Spiegeln möglich)
- Beimöbel und Zusatzartikel zur Kombination finden
  Sie in den entsprechenden Einzelkapiteln







CASSCA



Dekor Stahlgrau Metallic



Dekor Weiß Hochglanz



Dekor Riviera Eiche quer Nachbildung



Dekor Polar Pinie quer Nachbildung

CASSCA



Dekor Polar Pinie quer Nachbildung



Dekor Polar Pinie quer Nachbildung



Dekor Weiß Hochglanz



Dekor Graphit Struktur quer Nachbildung

CASSCA

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

F Frontdekore PG 1

MDF mit Folie tiefgezogen

Weiß Hochglanz



Stahlgrau Metallic



Tropea Eiche quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Polar Pinie quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung

FS Frontdekore PG 2

MDF mit Folie tiefgezogen und Synchronpore



Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

Korpusdekore

Weiß Glanz



Stahlgrau



Tropea Eiche quer Nachbildung



Riviera Eiche quer Nachbildung



Polar Pinie quer Nachbildung



Graphit Struktur quer Nachbildung



Halifax Eiche quer Nachbildung mit Synchronpore



Halifax Eiche Dunkel quer NB mit Synchronpore

Mineralmarmor-Waschtische

Weiß Glanz

Glas-Waschtische

Klarglas Weiß
lackiert

Griffe



Variante N1
Chrom Glanz



Variante C1
Edelstahloptik
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)



Variante C3
Schwarz Matt
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Waschtisch-Übersicht

Mineralmarmor-Waschtische



CS-MMWTR 51-620
620 mm



CS-MMWTR 51-1010
1010 mm



CS-MMWTR 51-1210
1210 mm



CS-MMWTR 51-1410
1410 mm

Mineralmarmor-Waschtische



MMWTR64-1090
1090 mm



MMWTR64-1290
1290 mm



MMWTR64-1490
1490 mm

Glas-Waschtische



GWTR51-1010-KW
1010 mm



GWTR51-1210-KW
1210 mm



GWTR51-1410-KW
1410 mm



U Kummenbreite
V Kummentiefe
W Kummenhöhe
X Beckenbreite
Y Beckentiefe
Z Beckenhöhe

Artikel-Nr.	U	V	W	X	Y	Z
CS-MMWTR51-620	501	342	125	620	460	50
CS-MMWTR 51-1010	501	379	125	1010	505	50
CS-MMWTR 51-1210	601	379	125	1210	505	50
CS-MMWTR 51-1410	701	379	125	1410	505	50
MMWTR 64-1090	660	374	114	1090	505	50
MMWTR 64-1290	670	374	114	1290	505	50
MMWTR 64-1490	674	374	114	1490	505	50
GWTR 51-1010-KW	500	281	110	1010	470	15
GWTR 51-1210-KW	590	286	110	1210	470	15
GWTR 51-1410-KW	700	270	110	1410	470	15

Spiegelschrank-Übersicht

SEAES3060



Spiegelschrank einfach verspiegelt
Aufsatzleuchte frei wählbar

CS-SPS 01



Spiegelschrank inkl. LEDplus-Beleuchtung im Kranz

SEAE00314



Spiegelschrank inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte (Chrom Glanz)

CS-SPS 76



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte (Chrom Glanz)
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

CS-SPS 61



Spiegelschrank inkl. LEDplus-Beleuchtung im Kranz

SEAE04414



Spiegelschrank inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte (Schwarz Matt)

Unterbau

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß Glanz (W)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS03) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	50	620	460	CS-MMWTR51-620			555		
B	50	1010	505	CS-MMWTR 51-1010			645		
C	50	1210	505	CS-MMWTR 51-1210			695		
D	50	1410	505	CS-MMWTR 51-1410			795		
	32	32	15-20	ZDVROS03			30		



Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß Glanz (W)
mit Armaturbohrung
inkl. Mineralmarmor-Abdeckung für Ablaufgarnituren
inkl. Clou-Überlaufsystem

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
B	50	1090	505	MMWTR 64-1090			948		
C	50	1290	505	MMWTR 64-1290			998		
D	50	1490	505	MMWTR 64-1490			1055		



Glaswaschtisch
Klarglas-weiß (KW)
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS04) separat bestellbar!
Details siehe Kapitel Zubehör!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
B	15	1010	470	GWTR 51-1010-KW			815		
C	15	1210	470	GWTR 51-1210-KW			898		
D	15	1410	470	GWTR 51-1410-KW			1050		
	35	35	21	ZDVROS04			30		

Unterbau



Waschtischunterschrank
2 Auszüge

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
A	482	600	417	W01035M60			1236	1325	
B	482	990	462	CS-WTUSL 02			1280	1370	



Waschtischunterschrank
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
C	482	1190	462	CS-WTUSL 04		245/700/245	1430	1535	
D	482	1390	462	CS-WTUSL 06		295/800/295	1530	1640	



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
2 Auszüge

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
A	492	600	420	W02035M60			12V	1,2W	138LM	2900-6400K	1710	1830	
B	492	990	462	W02035M10			12V	1,2W	240LM	2900-6400K	1825	1955	
				ZCS008E							115		



Waschtischunterschrank
inkl. LED-Beleuchtung unter dem Waschtisch mit Bewegungssensor
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden

Sensorschalter (ZCS008E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel) bei Waschtischunterschränken!

Achtung: Sensorschalter (ZCS008E) und Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) nicht miteinander kombinierbar!

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
C	492	1190	462	W02035M12		245/700/245	12V	2,2W	288LM	2900-6400K	2076	2225	
D	492	1390	462	W02035M14		295/800/295	12V	2,6W	348LM	2900-6400K	2200	2355	
				ZCS008E							115		

Überbau



Spiegelschrank
1 Drehtür, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose

Waschplatzbeleuchtung ZWP00435E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Bitte Türanschlag links (L), rechts (R) angeben!

Achtung: ZCSSWITCH und ZCSSYNCRO nur verwendbar, wenn eine Beleuchtung am Spiegelschrank vorhanden ist!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	170	SEAES3060	L/R						611		
	350		ZWP00435E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	255		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Beleuchtung im Kranz
Kranztiefe: 225 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 10 mm beidseitig
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
718	1000	170	CS-SPS 01		200/600/200	12V	6,94W	480LM	3000-6000K	845		
718	1200	170	CS-SPS 02		300/600/300	12V	6,94W	480LM	3000-6000K	895		
718	1400	170	CS-SPS 03		400/600/400	12V	6,94W	480LM	3000-6000K	945		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte (Chrom Glanz)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	SEAE00310		200/600/200	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1205		
670	1200	170	SEAE00312		300/600/300	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1255		
670	1400	170	SEAE00314		400/600/400	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1305		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		

Überbau



Spiegelschrank
inkl. LED-Aufsatzleuchte (Chrom Glanz)
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	CS-SPS 76-RA		200/600/200	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1270		
670	1000	170	CS-SPS 76-LA		200/600/200	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1270		
670	1000	170	CS-SPS 76-UN		200/600/200	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1270		
670	1200	170	CS-SPS 77-RA		300/600/300	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1320		
670	1200	170	CS-SPS 77-LA		300/600/300	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1320		
670	1200	170	CS-SPS 77-UN		300/600/300	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1320		
670	1400	170	CS-SPS 78-RA		400/600/400	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1370		
670	1400	170	CS-SPS 78-LA		400/600/400	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1370		
670	1400	170	CS-SPS 78-UN		400/600/400	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1370		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCS005E							115		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Beleuchtung im Kranz
Kranztiefe: 255 mm
Kranzbreite: Breite des Spiegelschrankes zzgl. 10 mm beidseitig
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau
separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
715	1000	170	CS-SPS 59		200/600/200	12V	6,5W	319LM	3000-6000K	1315		
715	1200	170	CS-SPS 60		300/600/300	12V	9W	352LM	3000-6000K	1355		
715	1400	170	CS-SPS 61		400/600/400	12V	9W	352LM	3000-6000K	1423		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		



Spiegelschrank
inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte (Schwarz Matt)
3 Drehtüren, inkl. schwarzen Griffen, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Waschplatzbeleuchtung ZWP01095E optional bestellbar!
Details siehe Kapitel Beleuchtung!

Externer Außenschalter (ZCSSWITCH) separat bestellbar!

Synchro-Kit (ZCSSYNCRO) zur Synchronisation der Lichtfarben zwischen Spiegelschrank und Unterbau
separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	170	SEAE04410		200/600/200	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1240		
670	1200	170	SEAE04412		300/600/300	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1290		
670	1400	170	SEAE04414		400/600/400	12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	1340		
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		
			ZCSSWITCH							180		
			ZCSSYNCRO							240		

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke (Leuchten nicht separat bestellbar)

	SEAS3060
EB-LS-AF-600F	●
EB-LS-AF-900F	
EB-LS-AG-400F	●
EB-LS-AG-600F	●
EB-LS-AG-900F	
EB-LS-AM-400F	●
EB-LS-AM-600F	●
EB-LS-AM-900F	
EB-LS-AM-1100F	
EB-LS-AQ-600F	●
EB-LS-AQ-900F	
ZALAUF40E	●
ZALAUF60E	●
ZALAUF90E	
ZALAWF40E	●
ZALAWF60E	●
ZALAWF90E	
ZALBBF60E	●
ZALBBF90E	
ZALBBF11E	
ZALBCF60E	●
ZALBCF90E	
ZALBCF11E	
ZALBEF40E	●
ZALBEF60E	●
ZALBEF90E	
ZALBEF11E	
ZALBFF40E	●
ZALBFF60E	●
ZALBFF90E	
ZALBFF11E	

Aufsatzkränze optional für Spiegelschränke (Kränze nicht separat bestellbar)

	SEAS3060
ZAKAYV18E-200-600F	●
ZAKAYV18E-601-800F	
ZAKAYV18E-801-1000F	
ZAKAYV18E-1001-1200F	
ZAKAYV18E-1201-1400F	
ZAKAYV18E-1401-1600F	
ZAKAYV18E-1601-1800F	
ZKB 01VC 79 E	●
ZKB 02VC 11 E	
ZKB 03VC 14 E	
ZKB 04VC 18 E	
ZKB 01VS 79 E	●
ZKB 02VS 11 E	
ZKB 03VS 14 E	
ZKB 04VS 18 E	
ZKB 06VC 18 E	●
ZALBGF40E	
ZALBGF50E	
ZALBGF60E	●
ZALBGF70E	
ZALBGF80E	
ZALBGF90E	
ZALBGF10E	
ZALBGF11E	
ZALBGF12E	
ZALBGF13E	
ZALBGF14E	
ZALBGF15E	
ZALBGF16E	
ZALBGF17E	
ZALBGF18E	