Beleuchtung

MADE IN GERMANY








Beleuchtung Infos

25% mehr Ausleuchtung



up+down
Unsere Aufsatzleuchten mit **up+down** - Funktion strahlen nicht nur nach unten, wie herkömmliche Standardleuchten, sondern auch nach oben. Das sorgt für 25% mehr Ausleuchtung im Bad.

Abb. links: Ausleuchtung Aufsatzleuchte mit **up+down** Funktion
Abb. rechts: Ausleuchtung Standard-Aufsatzleuchte

Pure Emotion



move
Unsere Aufsatzkränze mit **move** - Funktion bringen dank ihrer dynamischen Beleuchtung einen Wow-Effekt und pure Emotion in Ihr Bad.

Innovative Beleuchtung



LEDplus
Unsere LED-Leuchten sind alle vorbereitet für die Einstellung der Farbtemperatur und Helligkeit. Diese **plus** - Funktion kann mit dem optional erhältlichen Sensorschaltern reguliert werden, sodass Sie immer Ihre individuelle Lichtatmosphäre schaffen können.

Abb. links: **1 x touch** - kaltes Licht
Abb. mittig: **2 x touch** - Mischlicht
Abb. rechts: **3 x touch** - warmes Licht

Übersicht Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten! Nachfolgend zwei Bestellbeispiele:

Artikel-Nr. **EB-LS-AG-400F** ohne Trafo
Artikel-Nr. **ZALBCF60E** ohne Trafo

Artikel-Nr. **LS-AG-400F** inkl. Trafo
Artikel-Nr. **ZALBCF60** inkl. Trafo

Leuchtmittel teilweise nicht austauschbar, alle Leuchten / elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden.

Chromglanz **EB-LS-AF-600F**



Chromglanz **EB-LS-AF-900F**



Chromglanz **EB-LS-AG-400F**



Chromglanz **EB-LS-AG-600F**



Chromglanz **EB-LS-AG-900F**



Übersicht Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Chromglanz **EB-LS-AM-400F**



Chromglanz **EB-LS-AM-600F**



Chromglanz **EB-LS-AM-900F**



Chromglanz **EB-LS-AM-1100F**



Silber gebürstet **EB-LS-AQ-600F**



Silber gebürstet **EB-LS-AQ-900F**




Übersicht Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Aluminium Matt **ZALAUF40E**



Aluminium Matt **ZALAUF60E**



Aluminium Matt **ZALAUF90E**



Schwarz Matt **ZALAWF40E**



Schwarz Matt **ZALAWF60E**



Schwarz Matt **ZALAWF90E**



Übersicht Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Chromglanz **ZALAZF40E**



Chromglanz **ZALAZF60E**



Chromglanz **ZALAZF90E**



Chromglanz **ZALBBF60E**



Chromglanz **ZALBBF90E**



Chromglanz **ZALBBF11E**




Übersicht Aufsatzleuchten LEDplus fähig


Schwarz Matt **ZALBCF60E**



Schwarz Matt **ZALBCF90E**



Schwarz Matt **ZALBCF11E**



Übersicht Aufsatzleuchten LEDplus fähig mit up+down-Funktion

Chromglanz **ZALBEF40E / ZALBEF60E**



Chromglanz **ZALBEF90E**



Chromglanz **ZALBEF11E**




Detail



Schwarz Matt **ZALBFF40E / ZALBFF60E**



Schwarz Matt **ZALBFF90E**



Schwarz Matt **ZALBFF11E**



Detail



Übersicht Kränze LEDplus-fähig mit move-Funktion

Edelstahloptik	**ZALBGF40E - ZALBGF18E**



fixe Breiten

Übersicht Kränze LEDplus-fähig

Chromglanz	**ZAKAYV18E / ZAKAZV18E**



variable Breiten

Übersicht Holzkränze LEDplus fähig

Chromglanz **ZKB06VC18E**



variable Breite und Tiefe, fixes Lichtprofil
Dekor entspricht Spiegelschrank

Schwarz Matt **ZKB01VS79E**



variable Breiten, 2 Strahler
Dekor entspricht Spiegelschrank

Schwarz Matt **ZKB02VS11E**



variable Breiten, 3 Strahler
Dekor entspricht Spiegelschrank

Schwarz Matt **ZKB03VS14E**



variable Breiten, 4 Strahler
Dekor entspricht Spiegelschrank

Schwarz Matt **ZKB04VS18E**



variable Breiten, 5 Strahler
Dekor entspricht Spiegelschrank

Übersicht Holzkränze LEDplus fähig

Chromglanz **ZKB01VC79E**



variable Breiten, 2 Strahler
Dekor entspricht Spiegelschrank

Chromglanz **ZKB02VC11E**



variable Breiten, 3 Strahler
Dekor entspricht Spiegelschrank

Chromglanz **ZKB03VC14E**



variable Breiten, 4 Strahler
Dekor entspricht Spiegelschrank

Chromglanz **ZKB04VC18E**



variable Breiten, 5 Strahler
Dekor entspricht Spiegelschrank

Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten!



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
55	600	90	EB-LS-AF-600F			12V	7,4W	809-878LM	3000-6200K	264		
55	600	90	LS-AF-600F			12V	7,4W	809-878LM	3000-6200K	374		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
55	900	90	EB-LS-AF-900F			12V	10,4W	1124-1224LM	3000-6200K	298		
55	900	90	LS-AF-900F			12V	10,4W	1124-1224LM	3000-6200K	408		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	400	100	EB-LS-AG-400F			12V	3,6W	400-403LM	2900-6400K	298		
45	600	100	EB-LS-AG-600F			12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	320		
45	900	100	EB-LS-AG-900F			12V	8,1W	900-940LM	2900-6400K	360		
45	400	100	LS-AG-400F			12V	3,6W	400-403LM	2900-6400K	408		
45	600	100	LS-AG-600F			12V	5,4W	600-618LM	2900-6400K	430		
45	900	100	LS-AG-900F			12V	8,1W	900-940LM	2900-6400K	470		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	EB-LS-AM-400F			12V	1,9W	275LM	3000-6500K	240		
30	600	80	EB-LS-AM-600F			12V	2,9W	410LM	3000-6500K	260		
30	400	80	LS-AM-400F			12V	1,9W	275LM	3000-6500K	350		
30	600	80	LS-AM-600F			12V	2,9W	410LM	3000-6500K	370		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		

Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten!



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	EB-LS-AM-900F			12V	4,7W	670LM	3000-6500K	340		
30	1100	80	EB-LS-AM-1100F			12V	9,6W	1100-1155LM	2900-6400K	470		
30	900	80	LS-AM-900F			12V	4,7W	670LM	3000-6500K	450		
30	1100	80	LS-AM-1100F			12V	9,6W	1100-1155LM	2900-6400K	580		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Silber gebürstet

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	600	100	EB-LS-AQ-600F			12V	7,92W	690LM	3000-6000K	250		
45	900	100	EB-LS-AQ-900F			12V	11W	964LM	3000-6000K	295		
45	600	100	LS-AQ-600F			12V	7,92W	690LM	3000-6000K	360		
45	900	100	LS-AQ-900F			12V	11W	964LM	3000-6000K	405		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Aluminium Matt

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALAUF40E			12V	6W	504LM	2700-6500K	305		
26	600	122	ZALAUF60E			12V	8,3W	756LM	2700-6500K	332		
26	900	122	ZALAUF90E			12V	11,3W	1134LM	2700-6500K	366		
26	400	122	ZALAUF40			12V	6W	504LM	2700-6500K	415		
26	600	122	ZALAUF60			12V	8,3W	756LM	2700-6500K	442		
26	900	122	ZALAUF90			12V	11,3W	1134LM	2700-6500K	476		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		

Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten!



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Schwarz Matt

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	400	80	ZALAWF40E			12V	1,9W	275LM	3000-6500K	245		
30	600	80	ZALAWF60E			12V	2,9W	410LM	3000-6500K	255		
30	400	80	ZALAWF40			12V	1,9W	275LM	3000-6500K	355		
30	600	80	ZALAWF60			12V	2,9W	410LM	3000-6500K	365		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Schwarz Matt

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
30	900	80	ZALAWF90E			12V	4,7W	670LM	3000-6500K	288		
30	900	80	ZALAWF90			12V	4,7W	670LM	3000-6500K	398		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	400	122	ZALAZF40E			12V	8W	662LM	3000-6000K	310		
26	400	122	ZALAZF40			12V	8W	662LM	3000-6000K	420		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
26	600	122	ZALAZF60E			12V	12W	916LM	3000-6000K	365		
26	900	122	ZALAZF90E			12V	18W	1378LM	3000-6000K	420		
26	600	122	ZALAZF60			12V	12W	916LM	3000-6000K	475		
26	900	122	ZALAZF90			12V	18V	1378LM	3000-6000K	530		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		

Aufsatzleuchten LEDplus fähig

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten!



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	600	105	ZALBBF60E			12V	9,5W	980LM	3000-6500K	290		
42	600	105	ZALBBF60			12V	9,5W	980LM	3000-6500K	400		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	900	105	ZALBBF90E			12V	13,7W	1380-1480LM	3000-6500K	345		
42	1095	105	ZALBBF11E			12V	16W	1630-1750LM	3000-6500K	375		
42	900	105	ZALBBF90			12V	13W	1380-1480LM	3000-6500K	455		
42	1095	105	ZALBBF11			12V	15W	1630-1750LM	3000-6500K	485		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Schwarz Matt

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	600	105	ZALBCF60E			12V	9,5W	980LM	3000-6500K	300		
42	600	105	ZALBCF60			12V	9,5W	980LM	3000-6500K	410		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
Schwarz Matt

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
42	900	105	ZALBCF90E			12V	13,7W	1380-1480LM	3000-6500K	355		
42	1095	105	ZALBCF11E			12V	16W	1630-1750LM	3000-6500K	395		
42	900	105	ZALBCF90			12V	13W	1380-1480LM	3000-6500K	465		
42	1095	105	ZALBCF11			12V	15W	1630-1750LM	3000-6500K	505		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		

Aufsatzleuchten LEDplus fähig mit up+down-Funktion

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten!



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
mit up+down-Funktion
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Lieferbar ab Q2/2026!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	400	110	ZALBEF40E			12V	10,5W	1100LM	3000-6500K	280		
45	600	110	ZALBEF60E			12V	18W	2040LM	3000-6500K	290		
45	400	110	ZALBEF40			12V	10,5W	1100LM	3000-6500K	390		
45	600	110	ZALBEF60			12V	18W	2040LM	3000-6500K	400		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
mit up+down-Funktion
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	900	110	ZALBEF90E			12V	23W	2650LM	3000-6500K	405		
45	1095	110	ZALBEF11E			12V	28W	3200LM	3000-6500K	450		
45	900	110	ZALBEF90			12V	23W	2650LM	3000-6500K	515		
45	1095	110	ZALBEF11			12V	28W	3200LM	3000-6500K	560		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
mit up+down-Funktion
Schwarz Matt

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Lieferbar ab Q2/2026!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	400	110	ZALBFF40E			12V	10,5W	1100LM	3000-6500K	275		
45	600	110	ZALBFF60E			12V	18W	2040LM	3000-6500K	285		
45	400	110	ZALBFF40			12V	10,5W	1100LM	3000-6500K	385		
45	600	110	ZALBFF60			12V	18W	2040LM	3000-6500K	395		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



Aufsatzleuchte LEDplus-fähig
mit up+down-Funktion
Schwarz Matt

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
45	900	110	ZALBFF90E			12V	23W	2650LM	3000-6500K	374		
45	1095	110	ZALBFF11E			12V	28W	3200LM	3000-6500K	428		
45	900	110	ZALBFF90			12V	23W	2650LM	3000-6500K	484		
45	1095	110	ZALBFF11			12V	28W	3200LM	3000-6500K	538		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		

Aufsatzkranz LEDplus-fähig, mit move-Funktion

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten!



Aufsatzkranz LEDplus-fähig
mit move-Funktion
Edelstahloptik
für: Spiegelschrank inkl. Schalter/Steckdose

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
19	400	185	ZALBGF40E			12V	4,5W	494-525LM	3000-6500K	384		
19	500	185	ZALBGF50E			12V	5,4W	613-652LM	3000-6500K	410		
19	600	185	ZALBGF60E			12V	6,3W	730-776LM	3000-6500K	452		
19	700	185	ZALBGF70E			12V	7,3W	840-860LM	3000-6500K	478		
19	800	185	ZALBGF80E			12V	8,2W	950-970LM	3000-6500K	516		
19	900	185	ZALBGF90E			12V	8,8W	1049-1115LM	3000-6500K	548		
19	1000	185	ZALBGF10E			12V	9,6W	1145-1216LM	3000-6500K	575		
19	1100	185	ZALBGF11E			12V	10,3W	1233-1313LM	3000-6500K	604		
19	1200	185	ZALBGF12E			12V	11W	1260-1300LM	3000-6500K	635		
19	1300	185	ZALBGF13E			12V	11,7W	1399-1490LM	3000-6500K	665		
19	1400	185	ZALBGF14E			12V	12,3W	1481-1573LM	3000-6500K	688		
19	1500	185	ZALBGF15E			12V	12,9W	1547-1648LM	3000-6500K	728		
19	1600	185	ZALBGF16E			12V	13,5W	1617-1720LM	3000-6500K	745		
19	1700	185	ZALBGF17E			12V	14W	1600-1660LM	3000-6500K	780		
19	1800	185	ZALBGF18E			12V	14,4W	1728-1837LM	3000-6500K	798		
			ZCS005E							115		

LEDplus fähiger Acrylkranz variabel für Spiegelschränke und Spiegel



Acrylkranz LEDplus-fähig
variable Breite 200-1800 mm

12V
948-2212LM
5,5-17,5W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Breite des Acrylkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschrankes!
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		PG 1	PG 2	PG 3
8	600	135	ZAKAYV18E	Grundwert	414		
8	600-1800	135		Aufpreis je angefangene 100 mm	32		
			ZCS005E		**115**		
			ZCS006E		**115**		



Acrylkranz LEDplus-fähig
variable Breite 200-1800 mm

12V
948-2212LM
5,5-17,5W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Achtung: Nur mit PCON kompatibel!

Bestellbeispiel: ZAKAZV18E-_____(Breite in mm)
Bitte Breite angeben!
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		PG 1	PG 2	PG 3
8	600	135	ZAKAZV18E-_____	Grundwert	414		
8	600-1800	135		Aufpreis je angefangene 100 mm	32		
			ZCS005E		**115**		
			ZCS006E		**115**		

Spiegelschrank-Kranz mit LEDplus-fähigem Vierkant-Profil

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten!



Holzkranz
mit LEDplus-fähigen Lichtprofil 16 mm Stärke
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Breite und Tiefe des Holzkranzes wird immer durch die Maße vom ausgewählten Spiegelschrank definiert!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!

12V
1047LM/LFM
9W/LFM
2900-6400K

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		PG 1	PG 2	PG 3
16	401	345	ZKB06VC18E	Grundwert	235		
16	401-1833	175-345		Aufpreis je angefangene 100 mm	20		
			ZCS005E		**115**		

Strahlerkranz mit LEDplus-fähigen Strahlern

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten!



Holzkranz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
2 Strahler
Schwarz Matt

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Breite des Holzkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschrankes plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
10	799	270	ZKB01VS79E			12V	4W	240LM	2700-6500K	205		
			ZCS005E							115		



Holzkranz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
3 Strahler
Schwarz Matt

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Breite des Holzkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschrankes plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
10	1199	270	ZKB02VS11E			12V	6W	360LM	2700-6500K	238		
			ZCS005E							115		



Holzkranz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
4 Strahler
Schwarz Matt

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Breite des Holzkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschrankes plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
10	1499	270	ZKB03VS14E			12V	8W	480LM	2700-6500K	266		
			ZCS005E							115		



Holzkranz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
5 Strahler
Schwarz Matt

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Breite des Holzkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschrankes plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
10	1800	270	ZKB04VS18E			12V	10W	600LM	2700-6500K	330		
			ZCS005E							115		

Strahlerkranz mit LEDplus-fähigen Strahlern

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten!



Holzkranz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
2 Strahler
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Breite des Holzkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschrankes plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
10	799	270	ZKB01VC79E			12V	4W	240LM	2700-6500K	205		
			ZCS005E							115		



Holzkranz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
3 Strahler
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Breite des Holzkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschrankes plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
10	1199	270	ZKB02VC11E			12V	6W	360LM	2700-6500K	238		
			ZCS005E							115		



Holzkranz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
4 Strahler
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Breite des Holzkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschrankes plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
10	1499	270	ZKB03VC14E			12V	8W	480LM	2700-6500K	266		
			ZCS005E							115		



Holzkranz
mit LEDplus-fähigen Strahlern 10 mm Stärke
5 Strahler
Chrom Glanz

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Breite des Holzkranzes entspricht immer der Breite des Spiegelschrankes plus 5mm Überstand pro Seite!
Dekor entspricht immer dem Korpusdekor des ausgewählten Spiegelschranks.
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
10	1800	270	ZKB04VC18E			12V	10W	600LM	2700-6500K	330		
			ZCS005E							115		

Waschplatzbeleuchtung optional

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten!

LEDplus-fähige Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu Spiegelschränken

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00335E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	150		

LEDplus-fähige Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu Spiegelschränken

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00435E			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	255		



LEDplus-fähige Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu Spiegelschränken

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	170		

LEDplus-fähige Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu Spiegelschränken

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	275		

LEDplus-fähige Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu Spiegelschränken

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	950		ZWP00995E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	190		




LEDplus-fähige Zusatzbeleuchtung
zur Waschplatzbeleuchtung
optional einsetzbar zu Spiegelschränken

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	950		ZWP01095E			12V	4,2W	495LM	2900-6400K	295		

Zusatzbeleuchtung

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten!



LEDplus-fähiges Strahler-Set
2, 3, 4 oder 5 Strahler
Acryl Transparent/Chrom Glanz
inkl. Einbau in Kranzböden, und auf SPS, inkl. Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
11	65		LED02-SET 2			12V	4,8W	320-330LM	3000-6500K	238		
11	65		LED02-SET 3			12V	7,2W	480-495LM	3000-6500K	298		
11	65		LED02-SET 4			12V	9,6W	640-660LM	3000-6500K	348		
11	65		LED02-SET 5			12V	12W	800-825LM	3000-6500K	410		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		



LEDplus-fähiges Strahler-Set
2, 3, 4 oder 5 Strahler
Acryl Transparent/Chrom Glanz
inkl. Einbau in Kranzböden, und auf SPS, inkl. Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
20	65		LED03-SET 2			12V	4W	404LM	2700-6500K	188		
20	65		LED03-SET 3			12V	6W	606LM	2700-6500K	208		
20	65		LED03-SET 4			12V	8W	808LM	2700-6500K	238		
20	65		LED03-SET 5			12V	10W	1010LM	2700-6500K	268		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		




LEDplus-fähiges Strahler-Set
2, 3, 4 oder 5 Strahler
Acryl Transparent/Schwarz Matt
inkl. Einbau in Kranzböden, und auf SPS, inkl. Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
20	65		LED06-SET2			12V	4W	404LM	2700-6500K	208		
20	65		LED06-SET3			12V	6W	606LM	2700-6500K	238		
20	65		LED06-SET4			12V	8W	808LM	2700-6500K	268		
20	65		LED06-SET5			12V	10W	1010LM	2700-6500K	298		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		

Zusatzbeleuchtung

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten!



LEDplus-fähiges Strahler-Set
2, 3, 4 oder 5 Strahler
Milchweiß/Edelstahloptik poliert
inkl. Einbau in Kranzböden
(max. 10 mm stark) inkl. Trafo

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)
Sensorschalter (ZCS006E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus
(Farbtemperaturwechsel bei Spiegeln)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
13	80		LED05-SET2			12V	9,26W	528LM	3000-6000K	275		
13	80		LED05-SET3			12V	13,89W	792LM	3000-6000K	348		
13	80		LED05-SET4			12V	18,52W	1056LM	3000-6000K	418		
13	80		LED05-SET5			12V	23,15W	1320LM	3000-6000K	530		
			ZCS005E							115		
			ZCS006E							115		

LED-Lichtprofil-Sets



LEDplus-fähiges-Lichtprofil-Set
transluzentes Kunststoffprofil mit LED-Strip für individuelle Beleuchtungseffekte,
inkl. LED-Board mit Trafo und Bewegungssensor
Klebeband zur einfachen Montage am Kunststoffprofil

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00735			12V	1,4W	165LM	2900-6400K	310		
			ZCS005E							115		



LEDplus-fähiges-Lichtprofil-Set
2 transluzente Kunststoffprofile mit LED-Strip für individuelle Beleuchtungseffekte
inkl. LED-Board mit Trafo und Bewegungssensor
Klebeband zur einfachen Montage am Kunststoffprofil

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00835			12V	2,8W	330LM	2900-6400K	350		
			ZCS005E							115		



LEDplus-fähiges-Lichtprofil-Set
transluzentes Kunststoffprofil mit LED-Strip für individuelle Beleuchtungseffekte,
inkl. LED-Board mit Trafo und Bewegungssensor
Klebeband zur einfachen Montage am Kunststoffprofil

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00565			12V	2,8W	358LM	2900-6400K	320		
			ZCS005E							115		



LEDplus-fähiges-Lichtprofil-Set
2 transluzente Kunststoffprofile mit LED-Strip für individuelle Beleuchtungseffekte
inkl. LED-Board mit Trafo und Bewegungssensor
Klebeband zur einfachen Montage am Kunststoffprofil

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus (Farbtemperaturwechsel)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	Volt	Watt	Lumen	Kelvin	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00665			12V	5,6W	716LM	2900-6400K	365		
			ZCS005E							115		

Module und Schalter

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten!



Schalter-/Steckdosenmodul
zur Schaltung von universellen Aufsatzleuchten

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
62	140	45	MOD14-1			110		



Doppel-Steckdosenmodul

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
62	140	45	MOD 13			120		



Schalter-/Steckdosenmodul
zur Schaltung von Kranzbeleuchtung

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			EB-SCHALT-KR			70		



Touch-Schalter
zum Einbau in Spiegel
zur Steuerung von Aufsatz- und Kranzbeleuchtungen
inkl. Verteilerdose und Einbau

Einbauposition immer rechts unten
bei variablen Artikeln ist Positionsänderung mit Positionsskizze möglich
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			SCHALT-EB 03			160		



LEDplus Sensorschalter
zur Steuerung von LEDplus
Beleuchtung(en)
für Spiegelschränke

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			ZCS005E			115		

Module und Schalter

Alle Aufsatzleuchten mit Zusatz **EB-**... oder ...**E** sind optional für Pelipal-Spiegelschränke oder -Spiegel vorbereitet, werden am vorhandenen Strommodul angeschlossen und sind nicht separat bestellbar.
Die Artikel ohne diesen Zusatz beinhalten zusätzlich einen passenden Trafo und sind daher auch separat bestellbar.
Bitte bei der Bestellung beachten!



LEDplus Sensorschalter
zur Steuerung von LEDplus Beleuchtung(en)
für Spiegel

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			ZCS006E			115		



LEDplus Sensorschalter
zur Steuerung von LEDplus Beleuchtung(en)
für Waschtischunterschränke und Waschtischplatten

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-			ZCS008E			115		